

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір

(під час застосування переговорної процедури)

UA-2021-03-16-002176-b

Найменування замовника:	ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02568182
Місцезнаходження замовника:	м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4, Київ, Київська область, 03143, Україна
Вид предмета закупівлі:	Товари
Узагальнена назва предмета закупівлі:	Нафта і дистиляти (бензин автомобільний А-95-Євро5-Е5 (талони), бензин автомобільний А-92-Євро5-Е5 (талони), паливо дизельне ДП -Євро5-В0 (талони))
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:09130000-9: Нафта і дистиляти

Назва предмета закупівлі	Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності)	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Бензин автомобільний А-95-Євро5-Е5 (талони), бензин автомобільний А-92-Євро5-Е5 (талони), паливо дизельне ДП -Євро5-В0 (талони)	ДК 021:2015: 09130000-9 — Нафта і дистиляти	20000 л.	Відповідно до документації, Україна	до 31 травня 2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Інша подія	з дати передачі талонів	Післяоплата	30	Банківські	100

Інформація про учасника (учасників):

Найменування постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг	Ідентифікаційний код учасника в ЄДР або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг	Місцезнаходження та контактні номери телефонів учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори	Узгоджена ціна пропозиції учасника процедури закупівлі
Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕХНОЛОГІЧНА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ»	39102316	01033, Україна, Київська область, Київ, Антоновича, 33-В +380442324561	556 000 UAH з ПДВ

Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 40 Закону України “Про публічні закупівлі”

Розірвання договору про закупівлю з вини учасника

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі

Враховуючи те, що на підставі листа Учасника – ТОВ «ГЛУСКО-КАРТ УКРАЇНА» від 12.03.2021 року та у зв'язку з неможливістю Замовника заправлятися на АЗС Постачальника з вини Постачальника, було розірвано договір №03-16/1573 від 11.09.2020 року на поставку нафти і дистилатів (бензин автомобільний А-95-Євро5-Е5 (талони), бензин автомобільний А-92-Євро5-Е5 (талони), паливо дизельне ДП -Євро5-В0 (талони)) з вини учасника та настанням нагальної потреби у закупівлі товару, запропоновано застосувати переговорну процедуру закупівлі відповідно абз.4 п.3 частини 2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме: розірвання договору про закупівлю з вини учасника на строк, достатній для проведення тендера, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі про закупівлю, який розірвано з вини такого учасника, а саме: на суму 556 000,00 грн. з ПДВ

**Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі- Нафта і дистиляти
(бензин автомобільний А-95(талони), А-92(талони), дизельне
паливо(талони)) код ДК 021:2015: 09130000-9.**

Відповідно до Наказу №79 від 19.05.2020р. застосовується метод порівняння ринкових цін (п 3.1).

Із мережі інтернет сайт: index.minfin.com.ua.

отримано інформацію про середні ціни на пальне в Україні станом на 15.03.2021р., які складають:

А-95: 28,36грн/л;

А-92: 27,35грн/л;

ДП: 27,77грн/л.

Інформація отримана від ТОВ «ТЕХНОЛОГІЧНА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ» рахунок № 543 від 15.03.2021р.:

А-95: 28,20грн/л;

А-92: 27,20грн/л;

ДП: 27,60грн/л.

Таким чином виходячи із потреб ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» отримуємо наступну вартість пального:

А-95: $10\,000\text{л} \cdot 28,20\text{грн} = 282\,000,00\text{грн}$;


А-92: $5\,000\text{л} \cdot 27,20\text{грн} = 136\,000,00\text{грн}$;

ДП: $5\,000\text{л} \cdot 27,60\text{грн} = 138\,000,00\text{грн}$.

Загальна вартість пального:

$282\,000 + 136\,000 + 138\,000 = 556\,000,00\text{грн. з ПДВ.}$

Начальник відділу №18



Микола БАРАНІВСЬКИЙ

Обґрунтування технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі

Бензин автомобільний А-95 (або еквівалент) в кількості 10 000 л – постачається Постачальником по талонам номіналом 10,15,20 літрів. Талони на пальне повинні бути захищені від механічних ушкоджень.

Бензин автомобільний А-92 (або еквівалент) в кількості 5 000 л – постачається Постачальником по талонам номіналом 10,15,20 літрів. Талони на пальне повинні бути захищені від механічних ушкоджень.

Паливо дизельне ДП (або еквівалент) в кількості 5 000 л – постачається Постачальником по талонам номіналом 10,15,20 літрів. Талони на пальне повинні бути захищені від механічних ушкоджень.

1. Учасник повинен забезпечити організацію відпуску пального через стаціонарну мережу автозаправних станцій (АЗС), що призначені для відпуску споживачам нафтопродуктів, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами» від 20.12.1997 р. № 1442.
2. Відпуск товарів здійснюється за допомогою талонів на пальне, строк дії яких повинен складати не менше 12 місяців від дати їх отримання, які в подальшому будуть обмінені на пальне через стаціонарну мережу автозаправних станцій (АЗС), що призначені для заправки транспортних засобів. Талони на пальне повинні бути захищені від механічних ушкоджень.
3. Учасник повинен надати перелік АЗС з цілодобовим обслуговуванням, що розташовані у м.Київ, Київській області та загалом на території України.

Бензини автомобільні Євро згідно з ДСТУ 7687:2015 та Технічного регламенту

Назва показника	Одиниця виміру	Значення норм за екологічним класом
		Євро 5
Детонаційна стійкість: - октанове число за дослідним методом, не менше: - для бензинів марки А-92 - для бензинів марки А-95 - октанове число за моторним методом, не менше ніж: - для бензинів марки А-92 - для бензинів марки А-95	--	92 95 82,5 85
Тиск насиченої пари, в межах: -у літній період (з 16 квітня до 15 жовтня) -у зимовий період (з 16 листопада до 15 березня) -у перехідний період (з 16 березня до 15 квітня та з 16 жовтня до 15 листопада)	кПа	45-80 60-100 50-90
Концентрація свинцю, не більше ніж	мг/дм ³	5
Густина за температури 15 ⁰ С, у межах	кг/м ³	720-775
Вміст сірки, не більше ніж	мг/кг	10

Стійкість до окиснення (індукцій-ний період), не менше ніж	хв	360
Концентрація фактичних смол, не більше ніж	мг/100 см ³	5
Об’ємна частка вуглеводнів, не більше ніж - олефінових - ароматичних	%	18 35
Об’ємна частка бензолу, не більше ніж	%	1,0
Масова частка кисню, не більше -для бензинів Е5	%	2,7
Вміст марганцю, не більше до 2017.01.01 після до 2017.01.01	мг/дм ³	18 6
Концентрація фактичних смол (промитих розчинником), не більше	мг/100см ³	5
Фракційний склад - об’ємна частка випаровування за температури 70 ⁰ С, в межах: -для бензинів Е5 - об’ємна частка випаровування за температури 100 ⁰ С, в межах: -для бензинів Е5 - об’ємна частка випаровування за температури 150 ⁰ С, не менше - температура википання кінцева, ⁰ С, не вище - об’ємна частка залишку після википання, не більше	% % % ⁰ С %	20,0 - 50,0 46,0 – 71,0 75,0 210 2
Об’ємна частка кисневмісних сполук, не більше для бензинів Е5 -метанол -(біо)етанол -ізопропіловий спирт -ізобутиловий спирт -третбутиловий спирт -етери (С5 і вище) -інші кисневмісні сполуки з температурою кінця кипіння не вище ніж 210 ⁰ С	%	 3,0 5 10 10 7 15 10
Корозія на мідній пластинці (3 год за температури 50 ⁰ С), не більше	клас	1
Зовнішній вигляд		Прозорий та світлий з різними відтінками залежно від кольору присадок, без механічних домішок та води

Примітка: бензини мають бути виготовлені на нафтовій основі, без додавання етанолу.


Паливо дизельне ЄВРО згідно з ДСТУ 7688:2015 та Технічного регламенту

Назва показника	Значення для марок	
	Л	З

Цетанове число, не менш ніж	51	49
Цетановий індекс, не менше ніж	46,0	46,0
Густина за температури 15°C, кг/м³, у межах	820-845	800-845
Масова частка поліциклічних ароматичних вуглеводнів, %, не більше: Євро 5	8	8
Вміст сірки, мг/кг, не більше Євро 5	10	10
Температура спалаху в закритому тиглі, °C, не нижче Євро 5	55	55
Коксованість 10-відсоткового залишку, % (мас.), не більше	0,30	0,30
Зольність, % (мас.), не більше	0,01	0,01
Масова частка води, % (мг/кг), не більше	0,02 (200)	0,02 (200)
Масова частка домішок, мг/кг, не більше	24	24
Корозія мідної пластинки (3 год за температури 50 °C), клас, не більше	1	1
Окиснювальна стабільність: - г/м³, не більше	25	25
або - год., не менше	29	20
Змащувальна здатність: діаметр плями зносу за температури 60°C, мкм, не більше ніж	460	460
Кінематична в'язкість за температури 40°C, мм²/с, у межах	2,00-4,50	1,50-4,00
Фракційний склад: - за температури 250 °C випаровується, % (об.), не більше	65	65
- за температури 350 °C випаровується, % (об.), не менше	85	85
- 95% (об.) пере ганяється за температури °C, не вище	360	360
Об'ємна частка метилових/етилових естерів жирних кислот, %: - для дизельних палив B0	0	0
Гранична температура фільтрованості, °C, не вище	Мінус 5	Мінус 20

Примітка: паливо дизельне повинно бути виготовлене виключно з нафтової сировини и не повинно містити метилові/етилові естери жирних кислот.

Начальник відділу № 18



Микола БАРАНІВСЬКИЙ

ПРОТОКОЛ
проведення переговорів щодо закупівлі
нафти і дистилатів (бензин автомобільний А-95-Євро5-Е5 (талони), бензин
автомобільний А-92-Євро5-Е5 (талони), паливо дизельне ДП -Євро5-В0 (талони))

«16» 03 2021 р.

м. Київ

Замовник:(повне найменування) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ
ПРАВ СПОЖИВАЧІВ» (ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»)

Код ЄДРПОУ	02568182
В особі (посада)	генерального директора
ПІБ	Сабатовича Дмитра Артемовича
діє на підставі	Статуту
Учасник:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНОЛОГІЧНА ПАЛИВНА КОМПАНІЯ»
Код ЄДРПОУ	39102316
В особі (посада)	директора
ПІБ	Руденка О.В.
діє на підставі	Статуту

На виконання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» погодили наведені нижче умови закупівлі нафти і дистилатів (бензин автомобільний А-95-Євро5-Е5 (талони), бензин автомобільний А-92-Євро5-Е5 (талони), паливо дизельне ДП -Євро5-В0 (талони)) у березні – травні 2021 року:

Предмет закупівлі:	Нафта і дистилати (бензин автомобільний А-95-Євро5-Е5 (талони), бензин автомобільний А-92-Євро5-Е5 (талони), паливо дизельне ДП -Євро5-В0 (талони))
Строк поставки:	березень – травень 2021р.
Кількість лотів:	--
Загальна сума закупівлі:	556 000,00 грн. з ПДВ
Кількість	бензин автомобільний А-95-Євро5-Е5 (талони) – 10 000л, бензин автомобільний А-92-Євро5-Е5 (талони) – 5 000л, паливо дизельне ДП -Євро5-В0 (талони) -5 000л.
Місце поставки	місцезнаходження АЗС Постачальника (Україна);


Від Замовника:

Генеральний директор



Від Учасника
Директор

О.В.Руденко
(підпис)
М.П.



Володар