

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2021-05-18-001451-с

Найменування замовника:	ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02568182
Місцезнаходження замовника:	м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4, Київ, Київська область, 03143, Україна
Вид предмета закупівлі:	Послуги
Узагальнена назва предмета закупівлі:	Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання (Послуги з калібрування частотоміра Agilent 53132A зі складу ДЕТУ 09-07-11)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:50430000-8: Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання

Назва предмета закупівлі	Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності)	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Послуги з калібрування частотоміра Agilent 53132A зі складу ДЕТУ 09-07-11	ДК 021:2015: 50430000-8 — Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання	1 посл.	Відповідно до документації, Україна	до 12 листопада 2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
-------	------	------------	----------------	----------	--------------------

Інша подія	На підставі акту здачі-приймання послуг протягом 10 банківських днів після підписання акту здачі-приймання послуг обома Сторонами, за умови надходження бюджетних коштів	Післяоплата	10	Банківські	100
------------	--	-------------	----	------------	-----

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Державний бюджет України		0 UAH

Інформація про учасника (учасників):

Найменування постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг	Ідентифікаційний код учасника в ЄДР або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг	Місцезнаходження та контактні номери телефонів учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори	Узгоджена ціна пропозиції учасника процедури закупівлі
ННЦ «Інститут метрології»	02568325	61002, Україна, Харківська область, Харків, вул. Мироносицька, 42 +380577003447	10 000 UAH з ПДВ

Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 40 Закону України “Про публічні закупівлі”

Відсутність конкуренції з технічних причин

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі

Предметом закупівлі є послуги з калібрування еталону – частотоміра Agilent зі складу ДЕТУ 09-07-11 (частотомір Agilent 53132A, зав. № МУ47000625), який входить до складу Державного первинного еталона одиниць кута зсуву фаз між двома напругами ДЕТУ 09-07-11 і зберігається в ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ». Частотомір використовується для основних вимірювань для зберігання та передачі одиниці кута зсуву фаз між двома напругами. Калібрування еталону необхідне для

забезпечення стабільності метрологічних характеристик Державного первинного еталона одиниці кута зсуву фаз між двома напругами ДЕТУ 09-07-11 та простежуваності. Держаний первинний еталон створений як унікальний комплекс в одиничному екземплярі. Держаний первинний еталон призначений для відтворення, зберігання та передачі розміру фізичної величини з найвищою точністю в державі еталонам, іншим високоточним ЗВТ нижчого рівня, в ієрархії еталонів. Ієрархія калібрувань визначається співвідношенням невизначеностей калібрувань по всьому ланцюгу передачі розміру одиниць вимірювань. Висока точність еталону та вимоги до невизначеностей результатів вимірювання (відтворення) ним одиниці фізичної величини не можуть передбачати іншого, ніж калібрування на Державному первинному еталоні України. Лише за відсутності останніх здійснюється калібрування високоточних ЗВТ в метрологічних установах інших розвинених країн в рамках Угоди CIPM MRA Метричної конвенції. Враховуючи вищезазначене, калібрування еталону – частотоміра Agilent, зав. № МУ47000625, має бути проведене на Державному первинному еталоні одиниць часу і частоти ДЕТУ 07-01-97 у ННЦ «Інститут метрології», що має простежуваність до міжнародних еталонів.

**Обґрунтування застосування
переговорної процедури закупівлі**

Предметом закупівлі є послуги з калібрування еталону – частотоміра Agilent зі складу ДЕТУ 09-07-11 (частотомір Agilent 53132A, зав. № МУ47000625), який входить до складу Державного первинного еталона одиниць кута зсуву фаз між двома напругами ДЕТУ 09-07-11 і зберігається в ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».

Частотомір використовується для основних вимірювань для зберігання та передачі одиниці кута зсуву фаз між двома напругами. Калібрування еталону необхідне для забезпечення стабільності метрологічних характеристик Державного первинного еталона одиниць кута зсуву фаз між двома напругами ДЕТУ 09-07-11 та простежуваності.


Держаний первинний еталон створений як унікальний комплекс в одиничному екземплярі. Держаний первинний еталон призначений для відтворення, зберігання та передачі розміру фізичної величини з найвищою точністю в державі еталонам, іншим високоточним ЗВТ нижчого рівня, в ієрархії еталонів.

Ієрархія калібрувань визначається співвідношенням невизначеностей калібрувань по всьому ланцюгу передачі розміру одиниць вимірювань.



Висока точність еталону та вимоги до невизначеностей результатів вимірювання (відтворення) ним одиниці фізичної величини не можуть передбачати іншого, ніж калібрування на Державному первинному еталоні України. Лише за відсутності останніх здійснюється калібрування високоточних ЗВТ в метрологічних установах інших розвинених країн в рамках Угоди CIPM MRA Метричної конвенції.

Враховуючи вищезазначене, калібрування еталону – частотоміра Agilent, зав. № МУ47000625, має бути проведене на Державному первинному еталоні одиниць часу і частоти ДЕТУ 07-01-97 у ННЦ «Інститут метрології», що має простежуваність до міжнародних еталонів.

Начальник відділу № 11



Валентина ГАЧОК



ПРОТОКОЛ
проведення переговорів щодо закупівлі послуг з
калібрування частотоміра Agilent 53132A зі складу ДЕТУ 09-07-11
в ННЦ «Інститут метрології»

«18» 05 2021

м. Київ

Замовник: (повне
найменування)

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ
ПРАВ СПОЖИВАЧІВ» (ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»)

Код ЄДРПОУ 02568182

В особі (посада) Генерального директора

ПІБ Сабатовича Дмитра Артемовича

діє на підставі Статуту

Учасник: Національний науковий центр "Інститут метрології" (ННЦ «Інститут метрології»)

Код ЄДРПОУ 02568325

В особі (посада) Генерального директора

ПІБ Несажмакова Павла Івановича

діє на підставі Статуту

На виконання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» погодили наведені нижче умови закупівлі: код 50430000-8 Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання (Послуги з калібрування частотоміра Agilent 53132A зі складу ДЕТУ 09-07-11) до 30 липня 2021 року:

Предмет закупівлі:	50430000-8 Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання (Послуги з калібрування частотоміра Agilent 53132A зі складу ДЕТУ 09-07-11)
Період надання послуг:	до 12 листопада 2021 р.
Кількість	1 посл. (1 од.)
Загальна сума закупівлі:	10000,00 грн. (десять тисяч грн. 00 коп.), з ПДВ

Під час проведення переговорів Замовнику надано документи про відповідність Учасника кваліфікаційним вимогам, зазначеним у ст.16 Закону України «Про публічні закупівлі».

Від Замовника:

Генеральний директор

(підпис)



Д.А. Сабатович

М.П.

Від Учасника:

Генеральний директор

(підпис)



П.І. Несажмаков

М.П.

С.М. Пільчук
В.І. Горішкова
В.І. Валентинчик
Г.А. ЧОК