

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів
UA-2021-07-16-001223-с

Найменування замовника:	ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"
Purchasing body:	SE "Ukrmetrteststandard"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Kind:	Legal person providing the needs of the state or territorial community
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02568182
National ID:	02568182
Місцезнаходження замовника:	03143, Україна, Київська область, Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4
Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:	Якубенко Руслан Володимирович, 380445226656, R-YAKUBENKO@UKR.NET
Contact point:	YAKYBENKO Ryslan , 380445226656, R-YAKUBENKO@UKR.NET
Вид предмета закупівлі:	Товари
Main procurement category:	goods
Назва предмета закупівлі:	Нафта і дистиляти (бензин автомобільний А-95-Євро5-Е5 (талони), бензин автомобільний А-95-Євро5-Е5 Преміум (талони), бензин автомобільний А-92-Євро5-Е5 (талони), паливо дизельне ДП -Євро5-ВО (талони))
Title of the subject of purchase:	Oil and distillates (gasoline automobile A-95-Euro5-E5 (coupons), gasoline automobile A-95-Euro5-E5 Premium (coupons), gasoline automobile A-92-Euro5-E5 (coupons), diesel fuel DP -Euro5- IN (coupons))
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:09130000-9: Нафта і дистиляти
CPV:	DK 021:2015:09130000-9: Petroleum and distillates

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
бензин автомобільний А-95-Євро5-E5 (талони), бензин автомобільний А-95-Євро5-E5 Преміум (талони), бензин автомобільний А-92-Євро5-E5 (талони), паливо дизельне ДП - Євро5-ВО (талони)	ДК 021:2015: 09130000-9 — Нафта і дистиляти CPV: 09130000-9	260000 л.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2022

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару		Післяоплата	90	Банківські	100

Очікувана вартість предмета закупівлі: 7 846 950,00 UAH

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		0 UAH

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 39 234,75 UAH

Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування): відсутня

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 17 серпня 2021 10:00

Мова тендерної пропозиції: українська

Дата та час розкриття тендерних пропозицій: відсутній

Дата та час проведення електронного аукціону: 22 вересня 2021 12:31

Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників:

Вимоги та умови до забезпечення тендерної пропозиції зазначаються у відповідності до наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 14.12.2020 № 2628 «Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції / пропозиції» і Закону (далі - Вимоги), а саме: Гарантія надається за формою (далі - Форма), наведеною в Додатку 1.3 до цієї Тендерній документації з урахуванням умов, викладених в даному пункті. Учасникам заборонено відступати від форми гарантії. Розмір забезпечення тендерної пропозиції: 15 000,00 грн. Вид забезпечення тендерної пропозиції: електронна банківська гарантія. Строк дії забезпечення тендерної пропозиції учасника (банківської гарантії) має дорівнювати або перевищувати 120 (сто двадцять) днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій включно

Розмір надання забезпечення пропозицій учасників:

15000 UAH

Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю:

Переможець процедури закупівлі надає Замовнику забезпечення виконання договору не пізніше дати укладення договору про закупівлю. Вид забезпечення виконання договору про закупівлю – банківська гарантія (в письмовій формі, оригінал). Розмір забезпечення виконання договору про закупівлю складає 2% від вартості договору. До уваги учасників інформація для оформлення банківської гарантії: Назва Замовника: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ» (ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ») Місцезнаходження Замовника: 03143, м.Київ, вул.Метрологічна,4 Код ЄДРПОУ: 02568182 IBAN № UA063223130000026006010067926 в АТ «Укрексімбанк» Відповідно до частини 3 статті 27 Закону розмір забезпечення договору про закупівлю не може перевищувати 5 відсотків вартості договору про закупівлю. Банківська гарантія повинна діяти протягом всього строку дії договору про закупівлю. Банківська гарантія має відповідати нормам статті 200 Господарського кодексу України, статті 560 Цивільного кодексу України, вимогам постанови Правління НБУ від 15.12.2004 № 639 «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах». До банківської гарантії додаються копії банківських документів; документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписала гарантію (витяг із Статуту, довіреність, тощо), завірені банком. Банк, яким видана гарантія, за офіційними даними НБУ повинен бути платоспроможним та не знаходитись в стадії ліквідації. У разі якщо Переможець є нерезидентом, він може надати забезпечення виконання договору про закупівлю у національній валюті країни Замовника - гривні на суму 2% від вартості договору в еквіваленті, що перерахована на дату оформлення банківської гарантії за офіційним курсом Національного банку. Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю: 1) після виконання переможцем процедури закупівлі договору про закупівлю; 2) за рішенням суду щодо повернення забезпечення договору у випадку визнання результатів процедури закупівлі недійсними або договору про закупівлю нікчемним; 3) у випадках, передбачених статтею 43 Закону; 4) згідно з умовами, зазначеними в договорі про закупівлю, але не пізніше ніж протягом п'яти банківських днів з дня настання зазначених обставин. Усі витрати пов'язані з наданням забезпечення виконання договору про закупівлю здійснюються за рахунок коштів Переможця. Інформація для оформлення банківської гарантії: ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» 03143, м. Київ, вул.Метрологічна,4 р/р № UA063223130000026006010067926 в АТ «Укрексімбанк» Код ЄДРПОУ 02568182 ІПН №025681826500 Кошти, що надійшли як забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо вони не повертаються учаснику у випадках, визначених Законом, підлягають перерахуванню до відповідного бюджету, а в разі здійснення закупівлі замовниками не за бюджетні кошти - перераховуються на рахунок таких замовників. У разі невиконання або неналежного виконання (як повністю так і частково) боржником зобов'язання, забезпеченого гарантією, бенефіціар має право протягом строку дії гарантії звернутися з вимогою до гаранта про сплату коштів відповідно до її умов. Підставою заявлення вимог до гаранта є настання гарантійного випадку, під яким розуміється факт порушення принципалом зобов'язання, забезпеченого гарантією. Вимога кредитора до гаранта про сплату грошової суми відповідно до виданої ним гарантії пред'являється у письмовій формі. До вимоги додаються документи, вказані в гарантії. У вимозі до гаранта або у доданих до неї документах кредитор зазначає, у чому полягає порушення боржником основного зобов'язання, забезпеченого гарантією.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована відповідно Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» №79 від 19.05.2020р.

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі Нафта і дистиляти (бензин автомобільний А-95Євро5-E5 талони, бензин автомобільний А-92 Євро5-E5 талони, А-95(Преміум) талони, паливо дизельнеДП-Євро-5ВО талони .

Маємо цінові пропозиції порівняння ринкових цін:

№1 А-95Євро5- E5 – 30.13грн (за 1л.) x70000л.= 2109100 грн.

№2 А-92 Євро5-E5 -29.20грн. (за 1л.) x 35000л.= 1022000 грн.

№3 ДП-Євро-5ВО – 28.41 грн. (за 1л.) x 65000л.= 1846650грн.

№4 А-95(Преміум)-31.88грн.(за1л.)x 90000л.=2869200грн.

1.Очікувана вартість визначається на підставі порівняння ринкових цін отриманих з сайту (index.minfin.com.ua).

Очікувана вартість предмета закупівлі : 7846950грн.

В.о. начальника відділу №18

Олександр ДЕНИСЮК

Обґрунтування про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Бензин автомобільний А-95-Євро5-E5 (або еквівалент) в кількості 70 000 л – постачається Постачальником по талонам номіналом 10,15,20 літрів. Талони на пальне повинні бути захищені від механічних ушкоджень.

Бензин автомобільний А-95-Євро5-E5 Преміум (або еквівалент) в кількості 90 000 л – постачається Постачальником по талонам номіналом 10,15,20 літрів. Талони на пальне повинні бути захищені від механічних ушкоджень.

Бензин автомобільний А-92-Євро5-E5 (або еквівалент) в кількості 35 000 л – постачається Постачальником по талонам номіналом 10,15,20 літрів. Талони на пальне повинні бути захищені від механічних ушкоджень.

Паливо дизельне ДП-Євро5-B0 (або еквівалент) в кількості 65 000 л – постачається Постачальником по талонам номіналом 10,15,20 літрів. Талони на пальне повинні бути захищені від механічних ушкоджень.

1. Учасник повинен забезпечити організацію відпуску пального через стаціонарну мережу автозаправних станцій (АЗС), що призначені для відпуску споживачам нафтопродуктів, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами» від 20.12.1997 р. № 1442.

2. Відпуск товарів здійснюється за допомогою талонів на пальне, строк дії яких повинен складати не менше 12 місяців від дати їх отримання, які в подальшому будуть обмінені на пальне через стаціонарну мережу автозаправних станцій (АЗС), що призначені для заправки транспортних засобів. Талони на пальне повинні бути захищені від механічних ушкоджень.

3. Учасник повинен надати перелік АЗС з цілодобовим обслуговуванням, що розташовані у м.Київ, Київській області та загалом на території України.

Бензини автомобільні Євро згідно з ДСТУ 7687:2015 та Технічного регламенту

Назва показника	Одиниця виміру	Значення норм за екологічним класом
		Євро 5
Детонаційна стійкість: - октанове число за дослідним методом, не менше: - для бензинів марки А-92 - для бензинів марки А-95 - октанове число за моторним методом, не менше ніж: - для бензинів марки А-92 - для бензинів марки А-95	--	92 95 82,5 85
Тиск насиченої пари, в межах: - у літній період (з 16 квітня до 15 жовтня)	кПа	45-80

-у зимовий період (з 16 листопада до 15 березня)		60-100
-у перехідний період (з 16 березня до 15 квітня та з 16 жовтня до 15 листопада)		50-90
Концентрація свинцю, не більше ніж	мг/дм ³	5
Густина за температури 15 ⁰ С, у межах	кг/м ³	720-775
Вміст сірки, не більше ніж	мг/кг	10
Стійкість до окиснення (індукцій-ний період), не менше ніж	хв	360
Концентрація фактичних смол, не більше ніж	мг/100 см ³	5
Об'ємна частка вуглеводнів, не більше ніж		
- олефінових	%	18
- ароматичних		35
Об'ємна частка бензолу, не більше ніж	%	1.0
Масова частка кисню, не більше	%	2.7
-для бензинів Е5		
Вміст марганцю, не більше		18
до 2017.01.01		6
після до 2017.01.01	мг/дм ³	
Концентрація фактичних смол (промитих розчинником), не більше	мг/100см ³	5
Фракційний склад		
- об'ємна частка випаровування за температури 70 ⁰ С, в межах:	%	20.0 - 50.0
-для бензинів Е5		
- об'ємна частка випаровування за температури 100 ⁰ С, в межах:	%	46,0 – 71,0
-для бензинів Е5		
- об'ємна частка випаровування за температури 150 ⁰ С, не менше	%	75,0
- температура википання кінцева, ⁰ С, не вище	⁰ С	210
- об'ємна частка залишку після википання, не більше	%	2
Об'ємна частка кисневмісних сполук, не більше	%	
для бензинів Е5		
-метанол		3,0
-(біо)етанол		5
-ізопропіловий спирт		10
-ізобутиловий спирт		10
-третбутиловий спирт		7
-етери (С5 і вище)		15
-інші кисневмісні сполуки з температурою кінця кипіння не вище ніж 210 ⁰ С		10
Корозія на мідній пластинці (3 год за температури 50 ⁰ С), не більше	клас	1
Зовнішній вигляд		Прозорий та світлий з різними відтінками залежно від кольору

		присадок, без механічних домішок та води
--	--	--

Примітка: бензини мають бути виготовлені на нафтовій основі, без додавання етанолу.

Паливо дизельне Євро згідно з ДСТУ 7688:2015 та Технічного регламенту

Назва показника	Значення для марок	
	Л	З
Цетанове число, не менш ніж	51	49
Цетановий індекс, не менше ніж	46,0	46,0
Густина за температури 15°C, кг/м³, у межах	820-845	800-845
Масова частка поліциклічних ароматичних вуглеводнів, %, не більше: Євро 5	8	8
Вміст сірки, мг/кг, не більше Євро 5	10	10
Температура спалаху в закритому тиглі, °C, не нижче Євро 5	55	55
Коксованість 10-відсоткового залишку, % (мас.), не більше	0,30	0,30
Зольність, % (мас.), не більше	0,01	0,01
Масова частка води, % (мг/кг), не більше	0,02 (200)	0,02 (200)
Масова частка домішок, мг/кг, не більше	24	24
Корозія мідної пластинки (3 год за температури 50 °C), клас, не більше	1	1
Окиснювальна стабільність: - г/м³, не більше	25	25
або - год., не менше	29	20
Змащувальна здатність: діаметр плями зносу за температури 60°C, мкм, не більше ніж	460	460
Кінематична в'язкість за температури 40°C, мм²/с, у межах	2,00-4,50	1,50-4,00
Фракційний склад: - за температури 250 °C випаровується, % (об.), не більше	65	65
- за температури 350 °C випаровується, % (об.), не менше	85	85
- 95% (об.) пере ганяється за температури °C, не вище	360	360
Об'ємна частка метилових/етилових естерів жирних кислот, %: - для дизельних палив B0	0	0

Гранична температура фільтрованості, °С, не вище	Мінус 5	Мінус 20
---	---------	----------

Примітка: паливо дизельне повинно бути виготовлене виключно з нафтової сировини и не повинно містити метилові/етилові естери жирних кислот.

В.о. начальника відділу №18



Олександр ДЕНИСЮК