

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів
UA-2021-11-08-001919-с

Найменування замовника:	ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02568182
Місцезнаходження замовника:	м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4, Київ, Київська область, 03143, Україна
Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:	Якубенко Руслан Володимирович, R-YAKUBENKO@UKR.NET, 380445226656
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Підйомально-транспортувальне обладнання (лот 1 - підйомач двостійковий електрогідравлічний вантажністю 4500 кг, симетричний з комплектом подовжувачів лап; лот 2 - підйомач чотиристійковий електрогідравлічний вантажністю 6500 кг з комплектом для регулювання кутів встановлення коліс; лот 3- траверса пневмогідравлічна вантажністю 3000 кг)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:42410000-3: Підйомально-транспортувальне обладнання

ЛОТ 1 — Лот 1. Підйомач двостійковий електрогідравлічний вантажністю 4500 кг, симетричний з комплектом подовжувачів лап

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Підйомач двостійковий електрогідравлічний вантажністю 4500 кг, симетричний з комплектом подовжувачів лап	ДК 021:2015: 42410000-3 — Підйомально-транспортувальне обладнання	1 комп.	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2021

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Підписання договору		Аванс	20	Банківські	30
Поставка товару		Післяоплата	20	Банківські	60
Інша подія	з дати підписання акту приймання-передачі наданих послуг із пусконаладжування Товару, за умови реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних оформленої згідно з вимогами законодавства податкової накладної	Післяоплата	20	Банківські	10

Очікувана вартість предмета закупівлі: 200 000,00 UAH

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		0 UAH

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1 000,00 UAH

Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування): відсутня

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 25 листопада 2021 10:00

Мова тендерної пропозиції: українська

Дата та час розкриття тендерних пропозицій: відсутній , після завершення електронного аукціону

Дата та час проведення електронного аукціону: 26 листопада 2021 15:43

Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників: відсутні

Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю: відсутні

ЛОТ 2 — Лот 2. Підіймач чотиристійковий електрогідравлічний вантажністю 6500 кг з комплектом для регулювання кутів встановлення коліс

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Підіймач чотиристійковий електрогідравлічний вантажністю 6500 кг з комплектом для регулювання кутів встановлення коліс	ДК 021:2015: 42410000-3 — Підіймально-транспортувальне обладнання	1 комп.	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2021

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Підписання договору		Аванс	20	Банківські	30
Поставка товару		Післяоплата	20	Банківські	60
Інша подія	з дати підписання акту приймання-передачі наданих послуг із пусконаладжування Товару, за умови реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних оформленої згідно з вимогами законодавства податкової накладної	Післяоплата	20	Банківські	10

Очікувана вартість предмета закупівлі:

495 000,00 UAH

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		0 UAH

Розмір мінімального кроку пониження ціни:

2 475,00 UAH

Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування):

відсутня

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:

25 листопада 2021 10:00

Мова тендерної пропозиції:

українська

Дата та час розкриття тендерних пропозицій:

відсутній, після завершення електронного аукціону

Дата та час проведення електронного аукціону:

26 листопада 2021 11:17

Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників:

відсутні

Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю:

відсутні

ЛОТ 3 — Лот 3. Траверса пневмогідролічна вантажністю 3000 кг

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Траверса пневмогідролічна вантажністю 3000 кг	ДК 021:2015: 42410000-3 — Підіймально-транспортувальне обладнання	1 комп.	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2021

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Підписання договору		Аванс	20	Банківські	30
Поставка товару		Післяоплата	20	Банківські	70

Очікувана вартість предмета закупівлі:

108 000,00 UAH

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
---------------------------------------	-------------	-------------

Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)
--

0 UAH

Розмір мінімального кроку пониження ціни:	540,00 UAH
--	------------

Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування):	відсутня
---	----------

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:	25 листопада 2021 10:00
---	-------------------------

Мова тендерної пропозиції:	українська
-----------------------------------	------------

Дата та час розкриття тендерних пропозицій:	відсутній , після завершення електронного аукціону
--	--

Дата та час проведення електронного аукціону:	26 листопада 2021 11:47
--	-------------------------

Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників:	відсутні
--	----------

Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю:	відсутні
---	----------

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

Предмет закупівлі: Код згідно з ДК 021:2015 42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання "Підіймач двостійковий електрогідравлічний вантажністю 4500 кг, симетричний з комплектом подовжувачів лап".

Очікувана вартість визначається на підставі порівняння ринкових цін отриманих від потенційних постачальників

$$Ц_{од}=(Ц_1+Ц_2+Ц_3)/3$$

Отримано 3 цінові пропозиції від Учасників ринку, а саме:

ТОВ "АВТОМЕХАНІКА" – 200 000,00 грн


ТОВ "АЛДІТОП" – 198 000,00 грн

ТОВ "Горислав Авто" – 202 000,00 грн

$$Ц_{од}=(200000+198000+202000)/3=200\,000,00\text{ грн}$$

Розрахункова очікувана вартість предмета закупівлі згідно методики складає 200 000,00 грн, з ПДВ

Начальник відділу
транспортного забезпечення



(підпис)

Микола БАРАНІВСЬКИЙ

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

Предмет закупівлі: Код згідно з ДК 021:2015 42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання "Підіймач чотиристійковий гідравлічний вантажністю 6500 кг з комплектом для регулювання кутів встановлення коліс".

Очікувана вартість визначається на підставі порівняння ринкових цін отриманих від потенційних постачальників

$$Ц_{од}=(Ц_1+Ц_2+Ц_3)/3$$

Отримано 3 цінові пропозиції від Учасників ринку, а саме:

ТОВ "АВТОМЕХАНІКА" – 494 000,00 грн.

ТОВ "АЛДІТОП" – 498 000,00 грн.

ТОВ "Горислав Авто" – 493 000,00 грн.

$$Ц_{од}=(494000+498000+493000)/3=495\ 000,00\ \text{грн.}$$

Розрахункова очікувана вартість предмета закупівлі згідно методики складає 495 000,00 грн, з ПДВ

Начальник відділу
транспортного забезпечення



(підпис)

Микола БАРАНІВСЬКИЙ

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

Предмет закупівлі: Код згідно з ДК 021:2015 42410000-3 Підіймально-транспортувальне обладнання "Траверса пневмогідравлічна вантажністю 3000 кг".

Очікувана вартість визначається на підставі порівняння ринкових цін отриманих від потенційних постачальників

$$Ц_{од}=(Ц_1+Ц_2+Ц_3)/3$$

Отримано 3 цінові пропозиції від Учасників ринку, а саме:

ТОВ "АВТОМЕХАНІКА" – 107 200,00 грн.

ТОВ "АЛДІТОП" – 105 500,00 грн.

ТОВ "Горислав Авто" – 111 300,00 грн.

$$Ц_{од}=(107200+105500+111300)/3=108\,000,00\text{ грн.}$$

Розрахункова очікувана вартість предмета закупівлі згідно методики складає 108 000,00 грн, з ПДВ

Начальник відділу
транспортного забезпечення


(підпис)

Микола БАРАНІВСЬКИЙ

Обґрунтування технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі

Підіймач двостійковий електрогідравлічний вантажністю 4500 кг, симетричний
з комплектом адаптерів лан

Опис

Електрогідравлічний двостійковий підіймач має характеризуватися значною зоною підхвату. Підйомна платформа має бути симетричної конструкції яка забезпечить можливість підйому як пасажирських транспортних засобів так і вантажних з довгою колісною базою. Подвійний S-подібний профіль стійок для забезпечення максимальної стійкості.

Основні технічні характеристики

№ п/п	Характеристика	Вимоги
1	Вантажність	4500 кг
2	Загальна висота підіймача	4170 мм
3	Загальна ширина підіймача	3496 мм
4	Загальна висота до перемички	4065 мм
5	Ширина наскрізного проїзду	2602 мм
6	Максимальна висота підйому ТЗ	1979 мм
7	Довжина передніх підтримуючих кронштейнів, мін.-макс.	700-1500 мм
8	Довжина задніх підтримуючих кронштейнів, мін.-макс.	700-1500 мм
9	Висота підхвату, мін.-макс.	109-179 мм
10	Потужність приводу	4 кВт.
11	напруга живлення, що подається	380В

Підіймач двостійковий електрогідравлічний має задовольняти наступні вимоги:

- Автоматичне блокування опорних стріл при підйомі;
- Ефективний захистний пристрій, що запобігає пошкодженню автомобіля значної висоти при підйомі

Комплект поставки:


1. Двостійковий електрогідравлічний підіймач – 1 комплект;
2. Комплект подовжувачів адаптером – 4 од.;
3. Керівництво з експлуатації (українською, або російською, або англійською мовою)

Додаткові умови:

- Гарантійний термін – не менше 12 місяців
- Місце поставки: вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143

Учасник тендеру гарантує що технічні та якісні характеристики предмета закупівлі передбачають застосування заходів із захисту довкілля.

Начальник відділу
транспортного забезпечення


(підпис)

Микола БАРАНІВСЬКИЙ

Обґрунтування технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі

Підіймач чотиристійковий електрогідравлічний вантажністю 6500 кг з комплектом для регулювання кутів встановлення коліс

Основні технічні характеристики

№ п/п	Характеристика	Вимоги
1	Вантажність	6500 кг
2	Загальна висота підіймача	2874 мм
3	Загальна довжина підіймача	6926 мм
4	Максимальна висота підйому ТЗ	2000 мм
5	Мінімальна висота заїзду ТЗ	200 мм
6	Ширина платформи	650 мм
7	Довжина платформи	5700 мм
8	Довжина зсувних платформ	1547 мм
9	Виріз під передні поворотні круги	1234 мм
10	Відстань між платформами	900 мм
11	Потужність приводу	2,6 кВт.
12	напруга живлення, що подається	380В

Підіймач чотиристійковий електрогідравлічний має задовольняти наступні вимоги:

- Гідроциліндр має бути розміщений в середині нерухомої платформи;
- Має бути автоматична страхувальна система механічного блокування (кроком 100 мм) з пневматичним приводом замків страхувальної каретки.
- Вбудовані задні рухливі платформи
- Виріз під передні поворотні круги з можливістю регулювання під різні бази автомобілів, в комплекті з проставками

Комплект поставки:

1. Чотиристійковий електрогідравлічний підіймач – 1 комплект;
2. Механічні поворотні круги «Premium» (діаметр – 350мм; розміри: за напрямком заїзду – 470 мм; збоку – 500 мм; регулювання висоти від 38мм до 50мм) в комплекті з чохлами та проставками з навантаженням 3000 кг на вісь – 2 од.;
3. Керівництво з експлуатації (українською, або російською, або англійською мовою)

Додаткові умови:

- Гарантійний термін – не менше 12 місяців
- Місце поставки: вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143

Учасник тендеру гарантує що технічні та якісні характеристики предмета закупівлі передбачають застосування заходів із захисту довкілля.

Начальник відділу
транспортного забезпечення


(підпис)

Микола БАРАНІВСЬКИЙ

Обґрунтування технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі

Траверса пневмогідравлічна вантажністю 3000 кг

Основні технічні характеристики

№ п/п	Характеристика	Вимоги
1	Вантажність	3000 кг
2	Висота підіймання	435 мм
3	Розмах лап мінімальний	935 мм
4	Розмах лап максимальний (не менше)	1625 мм
5	Вага	150 кг

Траверса пневмогідравлічна вантажністю 3000 кг має задовольняти наступні вимоги:

- Має бути оснащена захисною шторкою для запобігання попадання інструменту або рук механіка в механізм домкрата;
- Має бути вбудований в гідросистему клапан для запобігання перевантаження;
- Клапан має запобігати несанкціонованому опусканню автомобіля в разі обриву гідроприводу;
- Переміщення за допомогою роликів

Комплект поставки:


1. Траверса пневмогідравлічна вантажністю 3000 кг – 1 комплект;
2. Подовжувачі адаптером 100 мм – 2 од.;
3. Адаптер підтримки для домкрата – 2 од.;
4. Керівництво з експлуатації (українською, або російською, або англійською мовою)

Додаткові умови:

- Гарантійний термін – не менше 12 місяців
- Місце поставки: вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143

Учасник тендеру гарантує що технічні та якісні характеристики предмета закупівлі передбачають застосування заходів із захисту довкілля.

Начальник відділу
транспортного забезпечення


(підпис)

Микола БАРАНІВСЬКИЙ