

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів
UA-2021-11-08-002127-с

Найменування замовника: ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 02568182

Місцезнаходження замовника: м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4, Київ, Київська область, 03143, Україна

Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками: Якубенко Руслан Володимирович, R-YAKUBENKO@UKR.NET, 380445226656

Вид предмета закупівлі: Товари

Назва предмета закупівлі: Електромеханічне обладнання (лот 1 - 3D комп'ютерний стенд регулювання кутів встановлення коліс; лот 2 - шиномонтажний станок автоматичний для коліс до 24"; лот 3 - цифровий балансувальний стенд з сенсорним дисплеєм та 3D підсвіткою)

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:31720000-9: Електромеханічне обладнання

ЛОТ 1 — Лот 1. 3D комп'ютерний стенд регулювання кутів встановлення коліс

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
3D комп'ютерний стенд регулювання кутів встановлення коліс	ДК 021:2015:31720000-9 — Електромеханічне обладнання	1 комп.	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2021

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
-------	------	------------	----------------	----------	--------------------

Підписання договору	Аванс	20	Банківські	30
Поставка товару	Післяоплата	20	Банківські	70

Очікувана вартість предмета закупівлі: 460 000,00 UAH

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		0 UAH

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 2 300,00 UAH

Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування): відсутня

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 26 листопада 2021 10:00

Мова тендерної пропозиції: українська

Дата та час розкриття тендерних пропозицій: відсутній , після завершення електронного аукціону

Дата та час проведення електронного аукціону: 29 листопада 2021 11:40

Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників: відсутні

Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю: відсутні

ЛОТ 2 — Лот 2. Шиномонтажний станок автоматичний для коліс до 24"

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Шиномонтажний станок автоматичний для коліс до 24"	ДК 021:2015: 31720000-9 — Електромеханічне обладнання	1 комп.	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2021

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Підписання договору		Аванс	20	Банківські	30
Поставка товару		Післяоплата	20	Банківські	70

Очікувана вартість предмета закупівлі: 195 000,00 UAH

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		0 UAH

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 975,00 UAH

Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування): відсутня

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 26 листопада 2021 10:00

Мова тендерної пропозиції: українська

Дата та час розкриття тендерних пропозицій: відсутній, після завершення електронного аукціону

Дата та час проведення електронного аукціону: 29 листопада 2021 12:07

Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників: відсутні

Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю: відсутні

ЛОТ 3 — Лот 3. Цифровий балансувальний стенд з сенсорним дисплеєм та 3D підсвіткою

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
---	--	---	--	---

Цифровий балансувальний стенд з сенсорним дисплеєм та 3D підсвіткою	ДК 021:2015: 31720000-9 — Електромеханічне обладнання	1 комп.	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2021
---	--	---------	---	----------------------

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Підписання договору		Аванс	20	Банківські	30
Поставка товару		Післяоплата	20	Банківські	70

Очікувана вартість предмета закупівлі: 220 000,00 UAH

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		0 UAH

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1 100,00 UAH

Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування): відсутня

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 26 листопада 2021 10:00

Мова тендерної пропозиції: українська

Дата та час розкриття тендерних пропозицій: відсутній , після завершення електронного аукціону

Дата та час проведення електронного аукціону: 29 листопада 2021 12:44

Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників: відсутні

Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю: відсутні

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

Предмет закупівлі: *Код згідно з ДК 021:2015 31720000-9 Електромеханічне обладнання "3D комп'ютерний стенд регулювання кутів встановлення коліс".*

Очікувана вартість визначається на підставі порівняння ринкових цін отриманих від потенційних постачальників

$$\text{Цод}=(\text{Ц1}+\text{Ц2}+\text{Ц3})/3$$

Отримано 3 цінові пропозиції від Учасників ринку, а саме:

ТОВ "АВТОМЕХАНІКА" – 457 600,00 грн

ТОВ "АЛДІТОП" – 455 400,00 грн

ТОВ "Горислав Авто" – 467 000,00 грн

$$\text{Цод}=(457600+455400+467000)/3=460\,000,00 \text{ грн}$$

Розрахункова очікувана вартість предмета закупівлі згідно методики складає 460 000,00 грн, з ПДВ

Начальник відділу
транспортного забезпечення


(підпис)

Микола БАРАНІВСЬКИЙ

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

Предмет закупівлі: *Код згідно з ДК 021:2015 31720000-9 Електромеханічне обладнання "Шиномонтажний станок автоматичний для коліс до 24"*.

Очікувана вартість визначається на підставі порівняння ринкових цін отриманих від потенційних постачальників

$$\text{Цод} = (\text{Ц1} + \text{Ц2} + \text{Ц3}) / 3$$

Отримано 3 цінові пропозиції від Учасників ринку, а саме:

ТОВ "АВТОМЕХАНІКА" – 193 000,00 грн.


ТОВ "АЛДІТОП" – 195 000,00 грн.

ТОВ "Горислав Авто" – 197 000,00 грн.

$$\text{Цод} = (193000 + 195000 + 197000) / 3 = 195\,000,00 \text{ грн.}$$

Розрахункова очікувана вартість предмета закупівлі згідно методики складає 195 000,00 грн, з ПДВ

Начальник відділу
транспортного забезпечення


(підпис)

Микола БАРАНІВСЬКИЙ

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

Предмет закупівлі: *Код згідно з ДК 021:2015 31720000-9 Електромеханічне обладнання "Цифровий балансувальний стенд з сенсорним дисплеєм та 3D підсвіткою".*

Очікувана вартість визначається на підставі порівняння ринкових цін отриманих від потенційних постачальників

$$Ц_{од}=(Ц_1+Ц_2+Ц_3)/3$$

Отримано 3 цінові пропозиції від Учасників ринку, а саме:

ТОВ "АВТОМЕХАНІКА" – 219 000,00 грн


ТОВ "АЛДІТОП" – 216 000,00 грн

ТОВ "Горислав Авто" – 225 000,00 грн

$$Ц_{од}=(219000+216000+225000)/3=220\,000,00\text{ грн}$$

Розрахункова очікувана вартість предмета закупівлі згідно методики складає 220 000,00 грн, з ПДВ

Начальник відділу
транспортного забезпечення



(підпис)

Микола БАРАНІВСЬКИЙ

Обґрунтування технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі

3D комп'ютерний стенд регулювання кутів встановлення коліс

Основні технічні характеристики

№ п/п	Характеристика	Вимоги
	Колія	121,9 см – 243,8 см (48"-96")
	Колісна база	200,7 см – 457,2 см (79"-180")
	Діаметр шин	48,3 см – 99,1 см (19"-39")
	Зусилля затиску	164,6 Н
	Діаметр ободу	11"-22"

3D комп'ютерний стенд регулювання кутів встановлення коліс має задовольняти наступні вимоги:

- 3D стенд має бути з технологією XD з двома камерами надвисокої роздільної здатності та з електромеханічним підйомачем для балки з камерами;
- Можливість прокатки автомобіля на підйомачі в нульовій позиції парковки
- Вимірювати радіус кочення коліс;
- Вимірювати контрольні діагоналі автомобіля;
- Вимірювати за один цикл всі кути установки;
- Повинен мати анімаційні підказки;
- Одночасна індикація вимірювальних значень і нормативні порівняння;
- Система допомоги VODI;
- Передні і задні мішені однакового розміру;
- Калібрування стенду виконати за допомогою ISO рами.

Комплект поставки:


1. 3D комп'ютерний стенд регулювання кутів встановлення коліс – 1 комплект;
2. Програмне забезпечення PRO42 Gold;
3. Колісні затискачі 11"-22" – 4 од.;
4. Мішені – 4 од.;
5. Фіксатор руля і педалі гальм – 1 од.;
6. Керівництво з експлуатації (українською, або російською, або англійською мовою)

Додаткові умови:

- Гарантійний термін – не менше 12 місяців
- Місце поставки: вул. Метрологічна, 4 . м. Київ, 03143

Учасник тендеру гарантує що технічні та якісні характеристики предмета закупівлі передбачають застосування заходів із захисту довкілля.

Начальник відділу
транспортного забезпечення


(підпис)

Микола БАРАНІВСЬКИЙ

Обґрунтування технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі

Шиномонтажний станок

Основні технічні характеристики

№ п/п	Характеристика	Вимоги
1	Діапазон затиску зсередини, дюйм	12"-24"
2	Діапазон затиску зовні, дюйм	10"-24"
3	Ширина обода, дюйм	3"-12"
4	Максимальна ширина шини, дюйм	13"
5	Максимальний діаметр колеса	1000 мм
6	Діапазон віджиму	40-392 мм
7	Тиск повітря	8-12 бар
8	Габаритні розміри (Ш*Д*В)	1220*1700*1870 мм
9	Маса	310 кг
10	Живлення	220 В

Шиномонтажний станок має задовольняти наступні вимоги:

- Техніка має оптимізувати крутний момент і автоматично встановлювати максимально можливу частоту обертання для забезпечення збереження бортів шини;
- Станок має бути оснащений допоміжним пристроєм (таким як Hofmann easymont pro) для обробки шин з низьким профілем та безпечних шин (UHP і Runflat);
- Має бути оснащений віджимним циліндром подвійної дії для запобігання пошкодження обода
- Підкачка з ножним приводом

Комплект поставки:

1. Шиномонтажний станок – 1 комплект;
2. Пластиковий захист – 1 од.;
3. Монтажна лопатка – 1 од.;
4. Ящик для інструментів та тягарців з вбудованим манометром;
5. Пристрій для обробки шин з низьким профілем та безпечних шин (UHP і Runflat);
6. Керівництво з експлуатації (українською, або російською, або англійською мовою)

Додаткові умови:

- Гарантійний термін – не менше 12 місяців
- Місце поставки: вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143

Учасник тендеру гарантує що технічні та якісні характеристики предмета закупівлі передбачають застосування заходів із захисту довкілля.

Начальник відділу
транспортного забезпечення


(підпис)

Микола БАРАНІВСЬКИЙ

Обґрунтування технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі

Цифровий балансувальний стенд з сенсорним дисплеєм та 3D підсвіткою

Основні технічні характеристики

№ п/п	Характеристика	Вимоги
	Призначення	Легкові автомобілі, вантажні автомобілі, позашляховики, мотоцикли
	Діаметр вала	40 мм
	Довжина вала	225 мм
	Частота при вимірюванні	200 об./хв.
	Точність балансування	1 г
	Кутова роздільність	$\pm 0,35^\circ$
	Цикл Старт/Стоп	4,5 секунди
	Діапазон діаметрів обода	Ручний 8"-32" Напівавтоматичний 8"-26"
	Ширина обода	1"-20"
	Максимальний діаметр колеса	42" (1050 мм)
	Ширина колеса	3"-20" (до 508 мм)
	Максимальна відстань до фланца	До 260 мм
	Вага колеса	До 70 кг

Балансувальний станок має задовольняти наступні вимоги:

- Повинен мати сенсорний дисплей;
- Автоматичний ввід ширини обода;
- Лазерний індикатор встановлення грузків;
- Захисний кожух з відкриванням під колесо
- Важіль вводу дистанції і радіуса з автоматичним вибором режиму балансування
- Зупинка в точці дисбалансу

Комплект поставки:

1. Балансувальний станок – 1 комплект;
2. Конус діаметром 42-116 мм – 3 од.;
3. Кронциркуль;
4. Кліщі;
5. Калібрувальний тягарець – «Грибок»;
6. Керівництво з експлуатації (українською, або російською, або англійською мовою)

Додаткові умови:

- Гарантійний термін – не менше 12 місяців
- Місце поставки: вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143

Учасник тендеру гарантує що технічні та якісні характеристики предмета закупівлі передбачають застосування заходів із захисту довкілля.

Начальник відділу
транспортного забезпечення


(підпис)

Микола БАРАНІВСЬКИЙ