

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів
UA-2022-01-26-000280-a

Найменування замовника:	ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02568182
Місцезнаходження замовника:	м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4, Київ, Київська область, 03143, Україна
Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:	Крутов Сергій Леонідович, KRUTOFF@UKRCSM.KIEV.UA, 380445260116
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Насоси та компресори (Ручний гідравлічний насос високого тиску мінус 0,085... 100 МПа)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:42120000-6: Насоси та компресори

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Ручний гідравлічний насос високого тиску мінус 0,085... 100 МПа	ДК 021:2015:42120000-6 — Насоси та компресори	1 шт	Україна, Відповідно до документації	до 01 липня 2022

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Підписання договору		Аванс	30	Робочі	30
Поставка товару		Післяоплата	20	Банківські	70

Очікувана вартість предмета закупівлі:

284 271,18 UAH

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		0 UAH

**Розмір мінімального кроку
пониження ціни:** 1 421,36 UAH

**Математична формула для
розрахунку приведеної ціни (у разі її
застосування):** відсутня

**Кінцевий строк подання тендерних
пропозицій:** 15 лютого 2022 10:00

Мова тендерної пропозиції: українська

**Дата та час розкриття тендерних
пропозицій:** відсутній , після завершення електронного аукціону

**Дата та час проведення
електронного аукціону:** відсутній

**Вид та умови надання забезпечення
пропозицій учасників:** відсутні

**Розмір та умови надання
забезпечення виконання договору
про закупівлю:** відсутні

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
 Ручний гідролінійний насос високого тиску мінує 0,085...100 МПа
 (код за ДК 021.2015-42120000-6)

Таблиця 1

Код ДК	Найменуван я	Од. вим.	Кільк ість	Ціна в од. в. Прогнозований, грн/шт.			Ціна (В _{серед}) грн	Сума закупівлі, грн
				ГОВ «ГЕК КІЇВ УКРАЇНА»	ПРАТ «Енергосило»	ГОВ «Гідростанція м.Тростянець»		
421200 00-6	Ручний гідролінійний насос високого тиску мінує 0,085...100 МПа	шт.	1	254 973,55	269 040,00	328 800,00	284 271,18	284 271,18

Визначимо середню вартість товару виходячи із даних наведених у таблиці 1:

$$V_{\text{серед}} = (254\,973,55 + 269\,040,00 + 328\,800,00) / 3 = 284\,271,18 \text{ грн./шт.}$$

Начальник відділу №39
 (підпис)


 (підпис)

Руслан ПОСТОЮК
 (Повноваження ДП «ЗСТБДТД»)

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
Ручний гідравлічний насос високого тиску мінус 0,085... 100 МПа

Опис

Ручний гідравлічний насос високого тиску мінус 0,085... 100 МПа призначений для лабораторного застосування у якості стаціонарного пристрою для створення тиску, що застосовується для калібрування та/або перевірки засобів вимірювання тиску, у тому числі безмасляних (кисневих).

Таблиця 1. — Технічні та якісні характеристики ручного гідравлічного насосу високого тиску мінус 0,085... 100 МПа

№ п/п	Характеристика	Вимога до характеристики або значення характеристики
1	Діапазон створення тиску, МПа	— нижня границя: мінус 0,085; — верхня границя: 100;
2	Робоче середовище:	дистильована вода або спиртовий розчин
3	Вимоги до умов навколишнього середовища:	— найнижча температура: мінус 10 °С; — найвища температура: 50 °С; — відносна вологість: не більше 95 %;
4	Вимоги до матеріалів, що контактують з робочим середовищем:	сталь нержавіюча;
5	Вимоги до приєднання до вимірюваного процесу:	різьбове, М20×1,5, внутрішня різьба
6	Роздільна здатність (мінімальний крок) зміни тиску, не більше, кПа	0,1
7	Принцип (технологія) створення тиску	шнековий (гвинтовий) прес
8	Інші вимоги:	придатність для калібрування та/або перевірки безмасляних (кисневих) засобів вимірювання тиску


Комплект поставки:

1. Ручний гідравлічний насос високого тиску мінус 0,085... 100 МПа – 1 шт.;
2. Настанова з експлуатації у візуальній формі подання (електронними засобами або на папері у формі, придатній для приймання її змісту) – 1 шт.;
3. Комплект для технічного обслуговування – 1 шт.;
4. Швидкозмінний різьбовий штуцер М20×1,5 – 3 шт.;
5. Заглушка для швидкозмінного різьбового штуцера М20×1,5 – 3 шт.;

Додаткові умови:

- гарантійний термін – не менше 12 місяців з дати поставки товару;
- місце поставки: вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143;
- товар повинен бути новим, що не був у використанні, та не мати механічних пошкоджень.

Начальник відділу № 39
(Посада)



Руслан ПОСТОЮК
(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)