

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів
UA-2023-09-26-009084-a

Найменування замовника:	ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02568182
Місцезнаходження замовника:	03143, Україна, Київська область, Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4
Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:	Крутов Сергій Леонідович, 380445260116, KRUTOFF@UKRCSM.KIEV.UA
Вид предмета закупівлі:	Послуги
Назва предмета закупівлі:	71320000-7 Послуги з інженерного проектування (Послуги з розробки проектно-кошторисної документації для проведення робіт по об'єкту: "Капітальний ремонт захисної споруди № 105172 за адресою: 03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 4)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:71320000-7: Послуги з інженерного проектування

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Послуги з розробки проектно-кошторисної документації для проведення робіт по об'єкту: "Капітальний ремонт захисної споруди № 105172 за адресою: 03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 4	ДК 021:2015: 71320000-7 — Послуги з інженерного проектування	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 01 грудня 2023

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Підписання договору		Аванс	30	Робочі	30
Інша подія	Остаточний розрахунок в розмірі 70% ціни Договору Замовник сплачує протягом 20-ти банківських днів з дати підписання Акту здачі-приймання наданих послуг за умови реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних оформленої згідно з вимогами законодавства податкової накладної.	Післяоплата	20	Банківські	70

Очікувана вартість предмета закупівлі:	360 000,00 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни:	1 800,00 UAH
Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування):	відсутня
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:	04 жовтня 2023 19:00
Мова тендерної пропозиції:	українська
Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати):	відсутній
Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати):	відсутній
Дата та час розкриття тендерних пропозицій:	04 жовтня 2023 19:00
Дата та час проведення електронного аукціону:	05 жовтня 2023 13:14
Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників:	відсутні
Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю:	відсутні

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

Очікувана вартість предмета закупівлі код за ДК 021:2015 71320000-7 — Послуги з інженерного проектування (Роботи з розробки проектно-кошторисної документації для проведення робіт по об'єкту: "Капітальний ремонт захисної споруди № 105172 за адресою: 03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 4) розрахована відповідно до методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (Наказ «ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» № 79 від 19.05.2020 р.))

Процедура № UA-2023-07-21-000411-a

Цінова пропозиція Учасника **ТОВ "ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ "АРКОН"** - 374 374,86 грн. з ПДВ

Цінова пропозиція Учасника **ТОВ "КЕПІТАЛ ІНВЕСТ ІНЖИНІРИНГ"** - 405 061,20 грн. з ПДВ

Процедура № UA-2023-09-05-001435-a

Цінова пропозиція Учасника **ТОВ ФІРМА "АРХІТЕКТОН"** - 303 333,33 грн. з ПДВ

1. Очікувана вартість за одиницю з ПДВ:

$C_1 = 374374,86$ грн.

$C_2 = 405061,20$ грн.

$C_3 = 303333,33$ грн.

$C_{\text{од}} = (C_1 + C_2 + C_3)/3 = (374374,86 + 405061,20 + 303333,33)/3 = 360923,13$ грн. з ПДВ


2. Очікувана вартість товару:

$ОВ = C_{\text{од}} * V = 360923,13 * 1 = 360923,13$ грн. з ПДВ

- де V – кількість послуг

3. Очікувана вартість закупівлі за кодом ДК 21:2015 71320000-7 — Послуги з інженерного проектування (Роботи з розробки проектно-кошторисної документації для проведення робіт по об'єкту: "Капітальний ремонт захисної споруди № 105172 за адресою: 03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 4) становить $\approx 360000,00$ грн. з ПДВ.

В.о. начальника відділу № 10



Олександр КАРАЇМ

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі

71320000-7 — Послуги з інженерного проектування (Послуги з розробки проектно-кошторисної документації для проведення робіт по об'єкту: "Капітальний ремонт захисної споруди № 105172 за адресою: 03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 4)

ЗАВДАННЯ НА ПРОЄКТУВАННЯ

№ п/п	Найменування показників, які задаються	Показники для застосування
1.	Назва та місцезнаходження об'єкта.	Капітальний ремонт захисної споруди № 105172 за адресою: 03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 4
2.	Підстава для проектування.	Завдання на проектування
3.	Вид будівництва	Капітальний ремонт
4.	Дані про замовника.	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ» (ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»)
5.	Джерело фінансування.	Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)
6.	Необхідність розрахунків ефективності інвестицій	Не потребує
7.	Дані про генерального проєктувальника	Буде визначено за результатами процедури закупівлі відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», Постанова КМУ від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування»

8.	Стадійність проектування з визначенням затверджувальної стадії	Одна стадія: Робочий проект (РП)
9.	Дані про інженерні вишукування	Надається Замовником: - топографо-геодезична зйомка земельної ділянки 1:500 - обстеження технічного стану захисної споруди цивільного захисту №105172, шифр ТО-128/01/23/03-16/8 ФОП Демченко О.Я.
10.	Дані про особливі умови будівництва	Відсутні
11.	Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики запроєктованого об'єкту	<u>Проектом передбачити:</u> - капітальний ремонт всіх приміщень, привести в відповідність діючих норм і правил; - капітальний ремонт 1-го входу та 1-го аварійного виходу; - передбачити повне (нормативне) наповнення технічним та технологічним обладнанням; - Виконати капітальний ремонт систем опалення, вентиляції, водопостачання і каналізації, системи освітлення, електропостачання і заземлення, з використанням енергозберігаючих технологій; - Влаштування слабо струменевих систем (СКС, СВС, СКУД, СОС) та пожежної сигналізації з оповіщенням про НС. - Виконати всі вимоги згідно: ДБН В 2.2-5-97; ДБН А.3.1-9:2015, Призначення приміщень та основні параметричні дані залишаються незмінними Передбачається використання матеріалів вітчизняних та імпорتنних виробників.
12.	Черговість будівництва, необхідність виділення пускових комплексів	Одна черга

13.	Визначення класу (наслідків) відповідальності, категорії складності	Визначити розрахунком відповідно до вимог ДСТУ 8855:2019 та Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» от 17.02.2017р. №3038-VI
14.	Вказівки про необхідність:	Вказівки про необхідність:
	- розроблення індивідуальних технічних вимог	Не передбачається
	- розроблення окремих проектних рішень у декількох варіантах і на конкурсних засадах;	Не передбачається
	- попередніх погоджень проектних рішень	Попередньо погодити з Замовником: розділ ТХ, АР, Інженерні частини проекту;
	- виконання демонстраційних матеріалів, макетів і креслення інтер'єрів, їх склад та форма	Не потребує
	- виконання науково-дослідних та дослідно-експериментальних робіт в процесі проектування і будівництва, науково-технічного супроводу	Не потребує
	- технічного захисту інформації	Не потребує
15.	Потужність або характеристики об'єкту, виробнича програма	- Показчик захисту-II; - Тип проекту-типовий; - Розташування захисної споруди-вбудовано в 1-но поверхову будівлю; - Загальна площа захисної споруди-219,55 м2; - Об'єм захисної споруди-314,8 м3; - Місткість (осіб)– 170 осіб; - Кількість входів -1 шт; - Кількість аварійних виходів -1 шт.

16.	Вимоги до благоустрою майданчика	Передбачити відновлення порушеного благоустрою території із врахуванням діючих державних та загальноміських програм щодо розвитку міста Києва, ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій», рішення Київської міської ради від 25.12.2008 1051 /1051 «Про Правила благоустрою міста Києва» та згідно з діючими нормативними документами.
17.	Вимоги до інженерного захисту територій і об'єктів	Відповідно до ДБН В.1.1-46:2017 «Інженерний захист територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів» та ДБН В.1.1-25-2009 «Захист від небезпечних геологічних процесів. Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення». Не змінюється
18.	Вимоги щодо розроблення розділу «ОВНС»	Відповідно до: Закону України «Про оцінку впливів на довкілля» та ДСТУ А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд». Не потребує
19.	Вимоги до енергозбереження та енергоефективності	Відповідно до: ДСТУ Б А.2.2-8:2010 «Проектування. Розділ Енергоефективність», ДБН В.2.2-10:2019 «Будинки і споруди заклади охорони здоров'я», ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель». Застосувати сучасне сертифіковане обладнання та матеріали у відповідності до сучасних вимог енергоефективності українських або європейських виробників із гарантією на обладнання не менше року.
20.	Дані про технології і (або) науково-дослідні роботи, які пропонує застосувати замовник	Відсутні
21.	Вимоги до режиму безпеки та охорони праці	ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві» Закон України «Про охорону праці» №229-IV від 21.11.02 згідно з діючими нормами.

22.	Вимоги щодо розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту	1. Згідно з Постановою КМУ від 09 січня 2014 р. № 11 «Про затвердження Положення про єдину систему цивільного захисту». 2. ІТЗЦЗ (інженерно-технічні заходи цивільного захисту)-надаються Замовником Системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення
23.	Вимоги до систем протипожежного захисту об'єкта	Виконати згідно вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», ДБН В.1.1-7~2016, ДБН В.2.2-40:2018
24.	Вимоги до розроблення спеціальних заходів	Не потребує
25.	Вимоги щодо створення умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення	Виконати відповідно до ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд», ДСТУ Б ISO 21542:2013 «Будинки і споруди. Доступність і зручність використання побудованого життєвого середовища»
26.	Вимоги щодо комплектації проектної документації.	Документацію розробити на стадії Робочий Проект (РП) відповідно вимог ДБН А.2.2-3-2014 “Склад та зміст проектної документації на будівництво”, ДСТУ Б А2.4-4:2009 “Основні вимоги до проектної та робочої документації” та видати на паперових носіях, українською мовою, у 4-х примірниках та в електронному вигляді в “pdf”-форматі, кошторисну частину – в електронному вигляді (файл, сформований у сертифікованому Мінрегіоном програмному комплексі) та додатково у форматі word.
27.	Обсяги проектування	Розділи: 1. ЗП (загальні положення) 2. ОК (обмірні креслення) 3. ГП (генеральний план, благоустрій) 4. АБ (архітектурно-будівельні рішення) 5. ТХ (технологічні рішення)

		6. ОВ (опалення, вентиляція і кондиціонування) 7. ВК (водопостачання і каналізація) 8. ЕТР (електротехнічні рішення, заземлення) 9. ПС (пожежна сигналізація, оповіщення) 10. СКС (структурована кабельна мережа) 11. СКУД (Система контролю управління доступом) 12. АК (комплексна автоматизація інженерних систем) 13. ДС (диспетчеризація) 14. ПОБ (проект організації будівництва) 15. Розрахунок часу евакуації 16. К (кошторис) • можливо виключення або включення додаткових розділів, згідно вимог ДБН А.2.2-3-2014 “Склад та зміст проектної документації на будівництво” за погодженням Замовника.
28.	Вимоги до кошторису	Кошторисну документацію виконати згідно діючих нормативних вимог. -Рівень кошторисної заробітної плати прийняти у розмірі 12558,80 грн, що відповідає середньому розряду складності робіт у будівництві 3,8 при виконанні робіт у звичайних умовах. Вартість матеріалів та обладнання прийняти відповідно до актуальних цін на період підготовки зведеного кошторисного розрахунку. У зведеному кошторисному розрахунку врахувати кошти на: - технічний нагляд у розмірі 1,5% від вартості БМР відповідно; -кошторисний прибуток - 7,65 грн/люд. год.; -кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій - 3,89 грн/люд .год.; -оплату послуг, пов’язаних з виконанням будівельних робіт та введенням об’єкта в експлуатацію – відповідно до норм; -покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами

		- покриття ризиків всіх учасників будівництва відповідно до норм - 1,5 %; -проектні роботи (за фактичною вартістю, згідно договору на проектні роботи); -проведення експертизи проектної документації; -авторський нагляд за будівництвом. Передбачити проведення робіт за умови експлуатації об'єкту в звичайному режимі- к=1,2.
29.	Інші вимоги	Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та до «Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи», який затверджений постановою Кабінету міністрів України» від 11.05.2011 р. №560 доручити проходження експертизи проектної документації генеральному проектувальнику. Усунення всіх зауважень експертної організації (проводиться за рахунок проектної організації) Після отримання позитивного висновку проектна організація завантажує документацію на сервіс https://e-construction.gov.ua/

В.о. начальника відділу № 10

Олександр КАРАЇМ