ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів
UA-2024-02-14-009520-a

Найменування замовника:	ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02568182
Місцезнаходження замовника:	03143, Україна, Київська область, Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4
Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:	Буянов Сергій Володимирович, 380445263689, SERGEY1177@UKR.NET
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини (Хімічні речовини та аналітичні стандарти)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:24310000-0: Основні неорганічні хімічні речовини

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Хімічні речовини та аналітичні стандарти	ДК 021:2015: 24310000-0 — Основні неорганічні хімічні речовини	265 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 20 грудня 2024

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)

Поставка товару	Покупець здійснює повну оплату Товару протягом 10 банківських днів з дати поставки Товару за умови реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних оформленої згідно з вимогами законодавства податкової накладної (умова зазначається у випадку якщо Учасник є платником ПДВ).	Післяоплата	10	Банківські	100

Очікувана вартість предмета закупівлі:	921 000,00 UAH
Розмір мінімального кроку пониження ціни:	4 605,00 UAH
Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування):	відсутня
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:	22 лютого 2024 17:00
Мова тендерної пропозиції:	українська
Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати):	відсутній
Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати):	відсутній
Дата та час розкриття тендерних пропозицій:	22 лютого 2024 17:00
Дата та час проведення електронного аукціону:	відсутній
Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників:	відсутні
Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю:	відсутні

ОГОЛОШЕННЯ
для проведення відкритих торгів

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ» (ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»); 03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 4; 02568182; категорія замовника: підприємства, установи, організації, зазначені у п.3 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».

2. Назва предмету закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником *(у разі поділу на лоти такі відомості зазначаються стосовно кожного лота)* та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): за кодом ДК 021:2015 **24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини (Хімічні речовини та аналітичні стандарти) .**

3. Кількість та місце поставки товарів, обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг: ***кількість відповідно Додатку 3, 03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 4***

4. Очікувана вартість предмета закупівлі: ***921 000 грн. 00 коп. з ПДВ***

5. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: ***до 20.12.2024 року***

6. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: ***до 22.02.2024 року***

7. Умови оплати:

- остаточний розрахунок в розмірі 100% вартості Товару Покупець сплачує протягом 10-ти банківських днів з дати поставки Товару за умови реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних оформленої згідно з вимогами законодавства податкової накладної*(умова зазначається у випадку якщо Учасник є платником ПДВ).*

8. Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції: тендерні пропозиції, підготовлені Учасниками – резидентами України, викладаються українською мовою. Тендерні пропозиції підготовлені Учасниками – нерезидентами України можуть бути викладені іншою мовою, при цьому повинні мати завірений переклад українською мовою бюро перекладів або з перекладом на українську мову з нотаріальним засвідченням підпису перекладача. У разі розбіжностей з текстом оригіналу перевага надається україномовному тексту (детальніше зазначено в тендерній документації).

9. Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати): ***не вимагається***

10. Дата та час розкриття тендерних пропозицій, якщо оголошення про проведення відкритих торгів оприлюднюється відповідно до частини третьої статті 10 Закону: --

11. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону у межах від 0,5% до 3% очікуваної вартості закупівлі або в грошових одиницях: ***0,5%***

12. Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування): ***не застосовується.***

Уповноважена особа _____ Сергій БУЯНОВ

Додаток 1

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Основні неорганічні хімічні речовини (Хімічні речовини та аналітичні стандарти)

Опис

Хімічні речовини та аналітичні стандарти, необхідні в науково-методичну лабораторію хроматографічних досліджень та хіміко-аналітичну лабораторію центру № 17 для проведення випробувань в продуктах харчування.

Технічні характеристики

№	Назва товару	Одиниця вимірy	Кількість	Характеристика товару
1.	БЕТУЛІН, 1 г	шт.	1	Вміст основної речовини не менше 98 % Відповідність структури ІЧ-спектру
2.	СУМІШ МЕТИЛОВИХ ЕФІРІВ ЖИРНИХ КИСЛОТ, 1мл	шт.	1	Сертифікований референс матеріал, у дихлорметані, придатний для газової хроматографії. Складові компоненти: метил бутират, метил гексаноат, метил октаноат, метил деканат, метил ундеканоат, метил лаурат, метил тридеканоат, метил міристат, метил мірістолеат, метил пентадеканоат, метил цис-10-пентадеценоат, метил пальмітат, метил пальмітолеат, метил гептадеканоат, метил цис-10-гептадеценоат, метил стеарат, метил транс-9 елаїдат, метил цис-9 олеат, метил лінолелаїдат, метил лінолеат, метил арахідат, метил гама-ліноленат, метил цис-11 ейкозеноат, метил лінолеат, метил генейкозаноат, метил цис-11,14-ейкозадієноат, метил бегенат, метил цис-8, 11, 14-ейкозатрієноат, метил ерукат, метил цис-11, 14, 17-ейкозатрієноат, метил трикозаноат, метил арахідонат, метил цис-13,16 –докозадієноат, метил лігноцерат, метил ейкозапентаноат, метил нервонат, метил докозагексаноат Надання сертифікату відповідності виробника вимогам ISO 17034
3.	МЕТИЛ УНДЕКАНОАТ, 1 мл	шт.	1	Вміст основної речовини не менше 99 %
4.	ГЛІЦЕРИЛ ТРИТРИДЕКАНОАТ, 500 мг	шт.	1	Вміст основної речовини не менше 99 %
5.	ГЕКСАТРИАКОНТАН, 5 г	шт.	1	Вміст основної речовини не менше 98 %

6.	СТАНДАРТНА СУМІШ ТРИГЛІЦЕРИДІВ, 100 мг	шт.	1	Сертифікований референс матеріал, придатний для газової хроматографії. Склад: гліцерил тридеканоат, гліцерил тридодеканоат, гліцерил тріміристат, гліцерил триоктаноат, трипальмітин Надання сертифікату відповідності виробника вимогам ISO 17034
7.	1,2-ДІБРОМОЕТАН, 100 мл	шт.	1	Вміст основної речовини не менше 98 %
8.	ТРИХЛОРЕТИЛЕН, 500 мл	шт.	1	Вміст основної речовини не менше 98 %
9.	ТЕТРАХЛОРЕТИЛЕН БЕЗВОДНИЙ, 100 мл	шт.	1	Вміст основної речовини не менше 99 %
10.	2-ХЛОРФЕНОЛ, 5 г	шт.	1	Вміст основної речовини не менше 99 %
11.	3-ХЛОРФЕНОЛ, 25 г	шт.	1	Вміст основної речовини не менше 98 %
12.	4-ХЛОРФЕНОЛ, 5 г	шт.	1	Вміст основної речовини не менше 99 %
13.	ГЕПТАДЕКАН, 25 г	шт.	1	Вміст основної речовини не менше 99 %
14.	АЦЕТАЛЬДЕГІД БЕЗВОДНИЙ, 100 мл	шт.	1	Вміст основної речовини не менше 99 %
15.	МЕТИЛ АЦЕТАТ БЕЗВОДНИЙ, 100 мл	шт.	1	Вміст основної речовини не менше 99 %
16.	ІЗОБУТИЛАЦЕТАТ, 25 мл	шт.	1	Вміст основної речовини не менше 99 %
17.	ЕТИЛ БУТИРАТ, 25 мл	шт.	1	Вміст основної речовини не менше 99 %
18.	1-ПРОПАНОЛ, 100 мл	шт.	1	Вміст основної речовини не менше 99 %
19.	ІЗОПЕНТИЛАЦЕТАТ, 100 мл	шт.	1	Вміст основної речовини не менше 99 %
20.	1-БУТАНОЛ, 100 мл	шт.	1	Вміст основної речовини не менше 99 %
21.	3-МЕТИЛ-1-БУТАНОЛ, 100 мл	шт.	1	Вміст основної речовини не менше 99 %
22.	2-МЕТИЛ-1-БУТАНОЛ, 100 мл	шт.	1	Вміст основної речовини не менше 99 %
23.	ВАНІЛІН, 100 г	шт.	1	Вміст основної речовини не менше 99 %
24.	ЕТИЛ ВАНІЛІН, 100 мг	шт.	1	Вміст основної речовини не менше 98 % Аналітичний стандарт Надання сертифікату відповідності виробника вимогам ISO 17034
25.	МЕТІОНАЛЬ, 5 мл	шт.	1	Вміст основної речовини не менше 96 %
26.	ТРАНС-КОРИЧНИЙ АЛЬДЕГІД, 25 г	шт.	1	Вміст основної речовини не менше 97 %
27.	АЛЬФА-ТЕРПІНІЛ АЦЕТАТ, 5 г	шт.	1	Вміст основної речовини не менше 95 %
28.	3,5-ДИМЕТОКСИ-4-ГІДРОКСИБЕНЗАЛЬДЕГІД (бузковий альдегід), 5 г	шт.	1	Вміст основної речовини не менше 98 %
29.	ФУРФУРОЛ, 5 мл	шт.	1	Вміст основної речовини не менше 99 %
30.	ФРУКТОЗА, 1 г	шт.	1	Сертифікований референс матеріал Придатний для ВЕРХ Надання сертифікату відповідності виробника вимогам ISO 17034
31.	D-(+)-ГЛЮКОЗА, 500 мг	шт.	1	Аналітичний стандарт Придатний для ВЕРХ Надання сертифікату відповідності виробника вимогам ISO 17034
32.	ЛАКТОЗИ МОНОГІДРАТ, 1 г	шт.	1	Сертифікований референс матеріал Придатний для ВЕРХ Надання сертифікату відповідності виробника вимогам ISO 17034
33.	КАЛІЮ СОРБАТ, 1000 мг	шт.	1	Аналітичний стандарт Придатний для ВЕРХ

				Надання сертифікату відповідності виробника вимогам ISO 17034
34.	НАТРІЮ БЕНЗОАТ, 1 г	шт.	1	Сертифікований референс матеріал Придатний для ВЕРХ Надання сертифікату відповідності виробника вимогам ISO 17034
35.	АЦЕСУЛЬФАМ КАЛІЮ, 500 мг	шт.	1	Сертифікований референс матеріал Придатний для ВЕРХ Надання сертифікату відповідності виробника вимогам ISO 17034
36.	САХАРИН НАТРІЮ, 1000 мг	шт.	1	Аналітичний стандарт Придатний для ВЕРХ Надання сертифікату відповідності виробника вимогам ISO 17034
37.	СУКРАЛОЗА, 500 мг	шт.	1	Сертифікований референс матеріал Придатний для ВЕРХ Надання сертифікату відповідності виробника вимогам ISO 17034
38.	БУТИЛГІДРОКСІАНІЗОЛ (ВНА), 500 мг	шт.	1	Аналітичний стандарт Придатний для ВЕРХ Надання сертифікату відповідності виробника вимогам ISO 17034
39.	КОФЕЇН, 100 мг	шт.	1	Сертифікований референс матеріал Придатний для ВЕРХ Надання сертифікату відповідності виробника вимогам ISO 17034
40.	ЛИМОННА КИСЛОТА, 100 г	шт.	1	Вміст основної речовини не менше 99 %
41.	БУРШТИНОВА КИСЛОТА, 500 г	шт.	1	Вміст основної речовини не менше 99 %
42.	ФУМАРОВА КИСЛОТА, 25 г	шт.	1	Вміст основної речовини не менше 99 %
43.	ЯБЛУЧНА КИСЛОТА, 50 г	шт.	1	Вміст основної речовини не менше 99 %
44.	ЩАВЛЕВА КИСЛОТА, 5 г	шт.	1	Вміст основної речовини не менше 98 %
45.	ВИННА КИСЛОТА, 25 г	шт.	1	Вміст основної речовини не менше 99 %
46.	ІНДИГОКАРМІН, 25 мг	шт.	1	Аналітичний стандарт Придатний для ВЕРХ Надання сертифікату відповідності виробника вимогам ISO 17034
47.	АФЛАТОКСИН B1 З ASPERGILLUS FLAVUS, 1 мг	шт.	1	Вміст основної речовини не менше 98 %
48.	АЛЬФА-ТОКОФЕРОЛ, 500 мг	шт.	1	Сертифікований референс матеріал Придатний для ВЕРХ Надання сертифікату відповідності виробника вимогам ISO 17034
49.	(±) ГАМА-ТОКОФЕРОЛ, 25 мг	шт.	1	Аналітичний стандарт Придатний для ВЕРХ Надання сертифікату відповідності виробника вимогам ISO 17034
50.	(±) ДЕЛЬТА-ТОКОФЕРОЛ, 100 мг	шт.	1	Аналітичний стандарт Придатний для ВЕРХ Надання сертифікату відповідності виробника вимогам ISO 17034
51.	ТЕСТОСТЕРОН, 1 г	шт.	1	Вміст основної речовини не менше 99 %
52.	ЕСТРАДІОЛ 17 БЕТА, 250 мг	шт.	1	Вміст основної речовини не менше 98 %
53.	ДІЕТИЛСТІЛЬБЕСТРОЛ,	шт.	1	Аналітичний стандарт

	250 мг			Придатний для ВЕРХ Надання сертифікату відповідності виробника вимогам ISO 17034
54.	N-НІТРОЗОДІЕТИЛАМІН, 1 г	шт.	1	Вміст основної речовини не менше 98 %
55.	ГІСТАМІН, 100 мг	шт.	1	Аналітичний стандарт Придатний для ВЕРХ Надання сертифікату відповідності виробника вимогам ISO 17034
56.	3-MCPD-D5, 25 мг	шт.	1	Аналітичний стандарт Надання сертифікату відповідності виробника вимогам ISO 17034
57.	2-МХПД-D5-1,3-БІС-СТЕАРОІЛЕСТЕР, 5 мг	шт.	1	Аналітичний стандарт Надання сертифікату відповідності виробника вимогам ISO 17034
58.	ПЕСТИЦИДІВ СУМІШ ЕРА 8080, 1 мл	шт.	1	Сертифікований референс матеріал, кожен компонент у суміші гексан: толуол (1:1) Придатний для ВЕРХ та газової хроматографії Надання сертифікату відповідності виробника вимогам ISO 17034
59.	БАГАТОКОМПОНЕНТНИЙ НАБІР СТАНДАРТІВ ПЕСТИЦИДІВ ДЛЯ ГАЗОВОЇ ХРОМАТОГРАФІЇ	шт.	1	Склад набору: 1. Багатокомпонентний стандартний розчин № 1 для визначення фосфорорганічних пестицидів в толуолі, концентрація 100 мкг/мл – 1 мл 2. Багатокомпонентний стандартний розчин № 2 для визначення хлорорганічних пестицидів в толуолі, концентрація 100 мкг/мл – 1 мл 3. Багатокомпонентний стандартний розчин № 3 для визначення азоторганічних пестицидів в толуолі, концентрація 100 мкг/мл – 1 мл 4. Багатокомпонентний стандартний розчин № 4 для визначення азоторганічних пестицидів в толуолі, концентрація 100 мкг/мл – 1 мл 5. Багатокомпонентний стандартний розчин № 5 для визначення азоторганічних пестицидів в толуолі, концентрація 100 мкг/мл – 1 мл 6. Багатокомпонентний стандартний розчин № 6 для визначення синтетичних піретроїдів в толуолі, концентрація 100 мкг/мл – 1 мл 7. Багатокомпонентний стандартний розчин № 7 для визначення метилових естерів гербіцидів в толуолі, концентрація 100 мкг/мл – 1 мл 8. Багатокомпонентний стандартний розчин № 8 для визначення фосфорорганічних пестицидів в толуолі, концентрація 100 мкг/мл – 1 мл 9. Багатокомпонентний стандартний

				розчин № 9 для визначення фосфорорганічних пестицидів в толуолі, концентрація 100 мкг/мл – 1 мл Надання сертифікату відповідності виробника вимогам ISO 17034
60.	ДИКВАТ ДИБРОМІД МОНОГІДРАТ, 250 мг	шт.	1	Аналітичний стандарт Надання сертифікату відповідності виробника вимогам ISO 17034
61.	БІСФЕНОЛ S, 100 мг	шт.	1	Аналітичний стандарт Надання сертифікату відповідності виробника вимогам ISO 17034
62.	ХЛОРОГЕНОВА КИСЛОТА, 250 мг	шт.	1	Вміст основної речовини не менше 95 %
63.	ТРИХЛОРОЦТОВА КИСЛОТА, 100 г	шт.	1	Вміст основної речовини не менше 99 %
64.	ТРИФТОРОЦТОВА КИСЛОТА, 100 г	шт.	1	Вміст основної речовини не менше 99 %
65.	КАЛІЮ БІХРОМАТ, 2 кг	шт.	1	Вміст основної речовини не менше 99,5 %
66.	КАЛІЮ ФОСФАТ МОНООСНОВНИЙ (Одноосновний фосфат калію) для ВЕРХ, 50 г	шт.	1	Вміст основної речовини 99,5-101,0 % УФ-Абсорбція при 210 нм максимум 0,1 УФ-Абсорбція при 220 нм максимум 0,06 УФ-Абсорбція при 230 нм максимум 0,04 УФ-Абсорбція при 300 нм максимум 0,02 УФ-Абсорбція при 500 нм максимум 0,02
67.	НАТРІЮ ГІДРООКИС ГРАНУЛЬОВАНИЙ, 1 кг	шт.	1	Вміст основної речовини 98-100,5 %
68.	НАТРІЙ ХЛОРИСТИЙ, 1 кг	шт.	2	Вміст основної речовини не менше 99,5 %
69.	НАТРІЮ СУЛЬФАТ БЕЗВОДНИЙ ГРАНУЛЬОВАНИЙ, 1 кг	шт.	10	Вміст основної речовини не менше 99% Розмір частинок 10-60 меш pH 5,2-9,2 Вміст нерозчинних сполук не більше 0,01%
70.	ФЕНІЛБОРНА КИСЛОТА, 10 г	шт.	2	Вміст основної речовини не менше 97,0% Відповідність структури ІЧ-спектру
71.	СИЛІКАГЕЛЬ, 1 кг	шт.	1	Високо чистий, 70-230 меш, середній розмір пор 60 А, для колонкової хроматографії
72.	ФЛОРІЗІЛ®PR, 1000 г	шт.	1	60-100 меш, очищений Порошок
73.	ОКСИД АЛЮМІНІЮ АКТИВОВАНИЙ, НЕЙТРАЛЬНИЙ, БРОКМАН І, 5 кг	шт.	1	pH 6,5-7,5 Оксид натрію – не більше 0,4% Оксид заліза (III) – не більше 0,03% Оксид силіцію – не більше 0,03%
74.	L-(+)- РОЗЧИН МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ, 500 мл	шт.	1	Вміст основної речовини 88-92% Вміст важких металів не більше 0,0005% Хлориди не більше 0,005% Сульфати не більше 0,01%

75.	МУРАШИНА КИСЛОТА, 1 л	шт.	1	Вміст основної речовини 98-100 % Залишок при випаровуванні не більше 0,005% Відносна густина – 1,217-1,223 Оцтова кислота – не більше 0,10% Інші домішки – не більше 0,10% Сума всіх інших домішок – не більше 0,3 %
76.	БРОМОВОДНЕВА КИСЛОТА, 100 мл	шт.	1	Вміст основної речовини 47,0-49,0 %
77.	ОРТОФОСФОРНА КИСЛОТА, 1 л	шт.	1	Для ВЕРХ Вміст основної речовини 85,0-88,0 %
78.	ОЦТОВА КИСЛОТА, 1 л	шт.	1	Вміст основної речовини не менше 99,8% Вода не більше 0,4% Залишок при випаровуванні не більше 0,0005%
79.	ІЗООКТАН, 2,5 л	шт.	1	Для аналізу залишків пестицидів, для газової хроматографії (ЕЗД та ПІД) Вміст основної речовини не менше 99,8 % Вода не більше 0,01% Діапазон утримання 1,2,4-трихлорбензолу до декахлорбіфенілу , індивідуальні сигнали (стандарт ліндану) - не більше 3 пг/мл Діапазон утримання н-ундекана до н-тетраконтана, індивідуальні сигнали (стандарт н-тетрадекану) - не більше 3 нг/мл
80.	ТЕРТ-БУТИЛ МЕТИЛОВИЙ ЕФІР, 2,5 л	шт.	1	Для ВЕРХ Вміст основної речовини не менше 99,8% Вода не більше 0,01% Залишок при випаровуванні не більше 0,0005%
81.	ДИХЛОРМЕТАН стабілізований аміленом, 2,5 л	шт	8	Для ВЕРХ Вміст основної речовини не менше 99,8% Залишок при випаровуванні не більше 0,0001% УФ-Абсорбція 260 нм не більше 0,01 УФ-Абсорбція 245 нм не більше 0,10 УФ-Абсорбція 240 нм не більше 0,30 УФ-Абсорбція 235 нм не більше 0,70
82.	ТЕТРАГІДРОФУРАН для ВЕРХ, 1 л	шт.	2	Вміст основної речовини не менше 99,9% (методом ГХ) Вода не більше 0,05% Пероксид не більше 0,05% (як H_2O_2) Вільні кислоти не більше 0,002% (як оцтова кислота) Залишок при випаровуванні не більше 0,0005 % УФ-Абсорбція 400 нм не більше 0,005 УФ-Абсорбція 350 нм не більше 0,005

				УФ-Абсорбція 315 нм не більше 0,0044 УФ-Абсорбція 300 нм не більше 0,02 УФ-Абсорбція 275 нм не більше 0,046 УФ-Абсорбція 250 нм не більше 0,18 УФ-Абсорбція 245 нм не більше 0,26 УФ-Абсорбція 212 нм не більше 1,0 Відповідність структури ІЧ-спектру
83.	ХЛОРОФОРМ, стабілізований етанолом, 2,5 л	шт.	10	Вміст основної речовини не менше 99,0-99,4% (методом ГХ) Густина не ширше 1,474-1,479 Вміст хлоридів не більше 0,0001% Вміст води не більше 0,05%
84.	н-ГЕКСАН для аналізу залишків пестицидів, 2,5 л	шт.	30	Вміст основної речовини не менше 95 % (методом ГХ) Нелеткі речовини не більше 0,0005 % Вміст води не більше 0,002% Придатність для аналізу залишків не більше 5 нг/л Фільтровано через фільтр з розміром пор 0,2 мкм
85.	АЦЕТОНІТРИЛ, градієнтний для ВЕРХ, 2,5 л	шт.	40	Вміст основної речовини не менше 99,90 % ВЕРХ абсорбція 210 нм не більше 3 MAU ВЕРХ абсорбція 254 нм не більше 0,5 MAU Дрейф базової лінії 210 нм не більше 15 MAU Вода не більше 0,02% Залишок при випаровуванні не більше 0,0005 % УФ-Абсорбція не більше 0,0044 при 400 нм УФ-Абсорбція не більше 0,0044 при 250 нм УФ-Абсорбція не більше 0,0044 при 235 нм УФ-Абсорбція не більше 0,0044 при 230 нм УФ-Абсорбція не більше 0,032 при 200 нм УФ-Абсорбція не більше 0,12 при 195 нм Кислотність не більше 0,001% (як оцтова кислота) Лужність не більше 0,0002% (як аміак) Флуоресценція 254 нм не більше 1,0 мкг/кг (як хінін) Флуоресценція 365 нм не більше 0,5 мкг/кг (як хінін)
86.	ЕТИЛАЦЕТАТ для ВЕРХ, 2,5 л	шт.	12	Вміст основної речовини не менше 99,70 % (методом ГХ) Вода не більше 0,03 % Залишок при випаровуванні не більше 0,0005 % Вільні кислоті не більше 0,005 %

				УФ-Абсорбція 400 нм не більше 0,01 УФ-Абсорбція 300 нм не більше 0,01 УФ-Абсорбція 270 нм не більше 0,10 УФ-Абсорбція 260 нм не більше 0,30 УФ-Абсорбція 255 нм не більше 0,70
87.	МЕТАНОЛ для ВЕРХ, 2,5 л	шт.	10	Вміст основної речовини не менше 99,9 % (методом ГХ) Вміст води не більше 0,03% Залишок при випарюванні не більше 0,0005% УФ-Абсорбція 210 нм не більше 0,60 УФ-Абсорбція 205 нм не більше 1,00 УФ-Абсорбція 220 нм не більше 0,30 УФ-Абсорбція 230 нм не більше 0,20 УФ-Абсорбція 235 нм не більше 0,10 УФ-Абсорбція 240 нм не більше 0,10 УФ-Абсорбція 260 нм не більше 0,04 УФ-Абсорбція 280 нм не більше 0,01 УФ-Абсорбція 400 нм не більше 0,01 Флуоресценція при 254 нм не більше 1,0 мкг/кг (як хінін) Флуоресценція при 365 нм не більше 1,0 мкг/кг (як хінін)
88.	2-ПРОПАНОЛ для ВЕРХ, 2,5 л	шт.	20	Вміст основної речовини не менше 99,85 % (методом ГХ) Вода не більше 0,05 % Залишок при випаровуванні не більше 0,0003% Вільні кислоти не більше 0,001 % (як оцтова кислота) УФ абсорбція 205 нм не більше 1,00 УФ абсорбція 210 нм не більше 0,70 УФ абсорбція 220 нм не більше 0,20 УФ абсорбція 230нм не більше 0,10 УФ абсорбція 260 нм не більше 0,01 УФ абсорбція 400 нм не більше 0,01
89.	н-ГЕПТАН для ВЕРХ, 2,5 л	шт.	10	Вміст основної речовини не менше 99,0% (методом ГХ) Флуоресценція 254 нм не більше 1,0 мкг/кг флуоресценція 365 нм не більше 1,0 мкг/кг Вода не більше 0,01% Залишок при випаровуванні не більше 0,0003 % Вільні кислоти не більше 0,001 % УФ-Абсорбція не більше 0,01 при 400 нм УФ-Абсорбція не більше 0,01 при 260 нм УФ-Абсорбція не більше 0,01 при 245 нм УФ-Абсорбція не більше 0,05 при 230 нм УФ-Абсорбція не більше 0,10 при 220

				нм УФ-Абсорбція не більше 0,40 при 210 нм УФ-Абсорбція не більше 0,70 при 200 нм Кислотність не більше 0,001% (як оцтова кислота)
90.	ТОЛУОЛ для ВЕРХ, ГХ та аналізу залишків, 1 л	шт.	10	Вміст основної речовини не менше 99,9% Вода – не більше 0,02% Залишок при випаровуванні не більше 0,0001 % УФ-Абсорбція при 400 нм не більше 0,005 УФ-Абсорбція при 350 нм не більше 0,005 УФ-Абсорбція при 325 нм не більше 0,02 УФ-Абсорбція при 300 нм не більше 0,10 УФ-Абсорбція при 284 нм не більше 1,0
91.	ПЛАСТИНИ ДЛЯ ТОНКОШАРОВОЇ ХРОМАТОГРАФІЇ	уп.	1	Покриття - силікагель з флуоресцентним індикатором (254 нм), товщина шару 10-12 мкм, на алюмінієвій фользі, розмір 20 х 20 см або 10 х 15 см
92.	ПЕТРОЛЕЙНИЙ ЕФІР 40-60°С, 1л	шт.	15	Питома густина не ширше 0,642-0,656 Температура кипіння не ширше 40-60° С (не менше 75%) Вміст води не більше 0,01 % Залишок при випарюванні не більше 0,001%
93.	Змішаний індикатор для титрування азоту, 250 мл	шт.	1	Значення pH (20 °C) : 5,0 – 5,5
94.	Стандартний розчин скандію для ICP , 100 мл	шт.	1	Вміст основної речовини 1000 мг/л±10 мг/л Надання сертифікату відповідності виробника вимогам ISO 17034
95.	Розчин Війса, 1 л	шт.	1	Концентрація речовини основної 0,0994 – 0,1006 моль/л
96.	Багатоелементний стандартний розчин 4 для ICP, 100 мл	шт.	1	Аналітичний стандарт в 1 мол/л азотній кислоті Елементний склад:1000 мг/л ± 10 мг/л Алюміній ,Срібло , Барій, Бор , Вісмут, Кальцій, Кадмій, Кобальт, Хром , Мідь , Залізо, Галій, Індій, Калій, Літій, Магній, Манган, Натрій, Нікель, Свинець, Стронцій, Талій, Цинк / Надання сертифікату відповідності виробника вимогам ISO 17034
97.	L-триптофан, 25 г	шт.	1	Вміст основної речовини не менше 98,0% Надання сертифікату відповідності виробника вимогам ISO 17034
98.	Р-анізидин, 5 г	шт.	1	Вміст основної речовини не менше 99,0%

				Надання сертифікату відповідності виробника вимогам ISO 17034

Умовні скорочення:
(ГХ)- газова хроматографія
(ВЕРХ)-високоефективна рідинна хроматографія
(ТШХ)- тонко шарова хроматографія
(ЯМР)- ядерно-магнітний резонанс
(ICP)- індуктивно зв'язана плазма
(ІЧ)- інфрачервоний

Додаткові умови:

- Гарантійний термін – не менше 12 місяців з дати поставки товару.
- Місце поставки: вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143.
- Поставка товару протягом 60 робочих днів згідно із заявками замовника.
- Товар повинен бути новим та без пошкодження упаковки.
- Сертифікат (протокол) аналізу при поставці товару.

Начальник центру № 17 В.СЕМЕНОВИЧ

Додаток 2

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі

Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована відповідно до Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» № 79 від 19.05.2020.

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі:

(857 690,00 + 946 166,00 +959 734,00) / 3 = 921 000,00 грн з ПДВ.

Очікувана вартість предмета закупівлі: 921 000,00 грн з ПДВ.

Начальник центру № 17 В.СЕМЕНОВИЧ

Обгрунтування доцільності предмету закупівлі

Реактиви імпортного виробництва використовуються в науково-методичній лабораторії хроматографічних досліджень для проведення випробувань харчових продуктів методами газової, рідинної хроматографії та газової хроматомас-спектрометрії в якості стандартних зразків, складових компонентів мобільної фази для рідинної хроматографії, а також для пробопідготовки зразків (екстрагування, очищення тощо) та контролю якості випробувань (сертифіковані референс матеріали).

Необхідність купівлі стандартних зразків імпортного виробництва пояснюється наявністю у виробників свідоцтв, що підтверджують метрологічну простежуваність. Реактиви імпортного виробництва мають високий ступінь чистоти і відповідну кваліфікацію, що дозволяє використовувати їх для роботи на високочутливих аналітичних приладах.

Начальник центру № 17 В.СЕМЕНОВИЧ