

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів
UA-2025-09-17-008055-a

Найменування замовника:	ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02568182
Місцезнаходження замовника:	03143, Україна, Київська область, Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4
Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:	Кіт Дмитро Олександрович, 380967161852, dkit@ukrcsm.com
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	42510000-4 Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої (Кондиціонери)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:42510000-4: Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Кондиціонер настінний Galactic GKZ18A-W (або еквівалент)	ДК 021:2015: 42510000-4 — Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої	2 штука	Україна, Відповідно до документації	до 30 травня 2026
Кондиціонер настінний Galactic GKZ24A-W (або еквівалент)	ДК 021:2015: 42510000-4 — Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої	4 штука	Україна, Відповідно до документації	до 30 травня 2026
Кондиціонер каналний Galactic GDZ18MLQ-W (або еквівалент)	ДК 021:2015: 42510000-4 — Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої	2 штука	Україна, Відповідно до документації	до 30 травня 2026

Кондиціонер каналний Galactic GDZ24MLQ-W (або еквівалент)	ДК 021:2015: 42510000-4 — Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 30 травня 2026
Пульт для кондиціонера універсальний ДУ KT-9018 (або еквівалент)	ДК 021:2015: 42510000-4 — Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої	10 штука	Україна, Відповідно до документації	до 30 травня 2026
Пульт для кондиціонера прецизійного SURVEYEVO (або еквівалент)	ДК 021:2015: 42510000-4 — Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 30 травня 2026

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	4.1. Покупець оплачує вартість Товару в розмірі 100 % протягом 90 календарних днів з дати фактичного отримання та встановлення Товару за умови реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних оформленої згідно з вимогами законодавства податкової накладної (умова зазначається у випадку якщо Учасник є платником ПДВ).	Післяоплата	90	Календарні	100

Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 015 613,65 UAH

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 5 078,07 UAH

Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування): відсутня

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 25 вересня 2025 15:00

Мова тендерної пропозиції: Мова тендерної пропозиції

Розмір забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати): відсутній

Вид забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати):

відсутній

Дата та час розкриття тендерних пропозицій:

25 вересня 2025 15:00

Дата та час проведення електронного аукціону:

26 вересня 2025 14:33

Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників:

відсутні

Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю:

відсутні

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики
предмета закупівлі**

**Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні
пристрої (кондиціонери)**

Код ДК 021:2015 – 42510000-4

Необхідно здійснити поставку кондиціонерів повітря та надати послуги демонтажу існуючих кондиціонерів Покупця та монтажу кондиціонерів на об'єкті Покупця за адресою: м. Київ, вул. Метрологічна, 4 в обсязі та з технічними вимогами заводу-виробника обладнання та керуючись вимогами «Правил улаштування електроустановок» та Закону України «Про охорону праці».

Поставка кондиціонерів та їх монтаж здійснюються тільки при письмовому зверненню Покупця до Постачальника протягом всього терміну дії договору. Постачальник за свій рахунок, протягом гарантійного строку, усуває виявлені, після виконання поставки та монтажу обладнання недоліки, дефекти та несправності. Послуги з монтажу обладнання надаються Постачальником з використанням власного справного інструменту та обладнання, авто вишки або іншого підіймального механізму. Працівники постачальника, які монтують обладнання повинні мати посвідчення про навчання та перевірку знань з «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07).

Таблиця 1

№	Вимоги до найменування	Вимоги до технічних характеристик	Од. виміру	Кількість
1	Кондиціонер настінний Galactic GKZ18A-W (або еквівалент)	Зовнішній та внутрішній блок кондиціонера: Потужність кондиціонера по холоду – не менше 5,1 кВт. Потужність кондиціонера по нагріву - не менше 5,2 кВт. Споживча потужність «охолодження» - не більше 1,67 кВт. Споживча потужність «нагрів» - не більше 1,4 кВт. Рівень шуму внутрішнього блоку (на мінімальній швидкості) - 24 ДБ. Режими - управління температурою повітря в приміщенні. Режими - швидке досягнення потрібної температури. Функції - незалежне осушення. Тип кондиціонера - інверторний, настінний. Допустима довжина магістрального трубопроводу між внутрішнім та зовнішнім блоками - не менше 25 м.	шт.	2
2	Кондиціонер настінний Galactic GKZ24A-W (або еквівалент)	Зовнішній та внутрішній блок кондиціонера: Потужність кондиціонера по холоду- не менше 7,3 кВт. Потужність кондиціонера по нагріву - не менше 7,3 кВт. Споживча потужність «охолодження» - не більше 2,2 кВт. Споживча потужність «нагрів» - не більше 2,2 кВт. Рівень шуму внутрішнього блоку (на мінімальній швидкості) - 25 ДБ. Режими - управління температурою повітря в приміщенні. Режими - швидке досягнення потрібної температури. Функції - незалежне осушення.	шт.	4

		Тип кондиціонера - інверторний, настінний. Допустима довжина магістрального трубопроводу між внутрішнім та зовнішнім блоками - не менше 25 м.		
3	Кондиціонер каналний Galactic GDZ18MLQ-W (або еквівалент)	Зовнішній та внутрішній блок кондиціонера: Потужність кондиціонера по холоду - не менше 5,3 кВт. Потужність кондиціонера по нагріву - не менше 5,6 кВт. Споживча потужність «охолодження» - не більше 1,5 кВт. Споживча потужність «нагрів» - не більше 1,5 кВт. Рівень звукового тиску внутрішнього блоку (на мінімальній швидкості) - 35 ДБ. Режими - управління температурою повітря в приміщенні. Режими - швидке досягнення потрібної температури. Функції - незалежне осушення. Тип кондиціонера - інверторний, каналний. Допустима довжина магістрального трубопроводу між внутрішнім та зовнішнім блоками - не менше 30 м.	шт.	2
4	Кондиціонер каналний Galactic GDZ24MLQ-W (або еквівалент)	Зовнішній та внутрішній блок кондиціонера: Потужність кондиціонера по холоду - не менше 7,0кВт. Потужність кондиціонера по нагріву - не менше 7,6 кВт. Споживча потужність «охолодження» - не більше 2,2 кВт. Споживча потужність «нагрів» - не більше 1,9 кВт. Рівень звукового тиску внутрішнього блоку (на мінімальній швидкості) - 41 ДБ. Режими - управління температурою повітря в приміщенні. Режими - швидке досягнення потрібної температури. Функції – таймер. Функції - незалежне осушення. Тип кондиціонера - інверторний, каналний. Допустима довжина магістрального трубопроводу між внутрішнім та зовнішнім блоками - не менше 50 м.	шт.	1
5	Пульт для кондиціонера універсальний ДУ КТ-9018 (або еквівалент)	Пульт керування кондиціонером універсальний Торгова марка - ДУ КТ-9018	шт.	10
6	Пульт для кондиціонера прецизійного SURVEY ^{EVO} (або еквівалент)	Пульт керування кондиціонером Торгова марка - SURVEY ^{EVO} Призначення: для управління прецизійним кондиціонером або холодильним агрегатом з можливістю віддаленого моніторингу та керування. Тип управління: сенсорний екран, не менше 4,3 дюйма. Інтерфейси: підтримка Modbus, CANbus. Функції: керування температурою, вологістю, вентиляторами, сигналізацією, ведення журналу подій, захист паролем, автоматичний перезапуск. Фреон: R1234ze. Модель: SURVEY ^{EVO} або еквівалент з аналогічними технічними характеристиками.	шт	1

1. Зазначити: який Товар Учасник зобов'язаний передати (поставити) Замовнику, вказавши: найменування (марка, тип, розміри) згідно вимог, встановлених Замовником; назву виробника; назву країни походження; технічні та/або інші характеристики запропонованого

Товару в повному обсязі, що підтверджують відповідність Товару вимогам Замовника (у разі надання Учасником еквіваленту замовленого Товару, вказати технічні характеристики запропонованого еквіваленту Товару).

Примітка:

Застосовувати автовишку або інший підймальний механізм – необхідно (послуги проводяться на висоті більше 1,3 м).

2. Під демонтажем розуміємо:

- евакуація фреона працездатних та/або непрацюючих кондиціонерів Покупця;
- демонтаж плиток вентиляованого фасаду з наступним монтажем на місце розташування;
- демонтаж плиток підвісної стелі (для каналних кондиціонерів) з наступним монтажем на місце розташування;
- демонтаж повітря розподільчих елементів (а саме: повітропроводів, адаптерів та дифузорів)
- демонтаж зовнішнього блоку з автовишки, або інших підймальних механізмів;
- демонтаж внутрішнього блоку;
- демонтаж фреонової магістралі до 25 м
- демонтаж декоративного короба до 25 м
- демонтаж меж блочного кабелю;

3. Під монтажем настінних блоків розуміємо:

- навіска зовнішнього блоку з автовишки, або інших підймальних механізмів на місце розташування попередньо демонтованого блоку;
- демонтаж плиток вентиляованого фасаду з наступним монтажем на місце розташування;
- навіска внутрішнього блоку;
- пробивка отвору під комунікації;
- при монтажу кондиціонерів довжина фреонової магістралі складає до 25 м
- вивід дренажного трубопроводу до зовнішнього блоку;
- підключення електроживлення до кондиціонера від найближчої розетки в декоративному коробі (довжина до 25 метрів);
- підключення меж блочного кабелю;
- пуско - налагоджувальні роботи;
- монтаж декоративного коробу довжиною до 24 метрів;
- демонстрація функцій кондиціонера замовнику.

4. Під монтажем каналних блоків розуміємо:

- навіска зовнішнього блоку з автовишки, або інших підймальних механізмів на місце розташування попередньо демонтованого блоку;
- демонтаж плиток вентиляованого фасаду з наступним монтажем на місце розташування;
- навіска внутрішнього блоку;
- монтаж нових повітропроводів (за потреби), нових адаптерів до дифузорів вихрових та самих дифузорів;
- пробивка отвору під комунікації;
- при монтажу кондиціонерів довжина фреонової магістралі складає до 25 м
- вивід дренажного трубопроводу до зовнішнього блоку;
- підключення електроживлення до кондиціонера від найближчої розетки в декоративному коробі (довжина до 25 метрів);
- підключення меж блочного кабелю;
- пуско - налагоджувальні роботи;
- монтаж декоративного коробу довжиною до 5 метрів;
- демонстрація функцій кондиціонера замовнику.

5. Учасник визначає ціну на товари, які він пропонує поставити, з урахуванням усіх своїх витрат на доставку, страхування товару, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, послуги з монтажу та демонтажу, усіх інших витрат та подає загальну ціну в тендерній пропозиції.

6. Місце поставки товару: вул. Метрологічна, 4 м. Київ, 03143.

7. Поставка товару: партіями, згідно заявок до 30.05.2026 р.

Начальник відділу №4



Сергій БОНДАРЕНКО

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та
фільтрувальні пристрої (кондиціонери)

Код ДК 021:2015 – 42510000-4

Відповідно до Наказу №79 від 19.05.2020р. застосовується методом порівняння ринкових цін (п.3.1).

Отримано 3 цінові пропозиції від Учасників ринку, а саме:

ПР₁- ТОВ «КОНКОРД ІНЖИНІРИНГ» – 1 169 988,00 грн.

ПР₂- ТОВ «АПК-ЕКСПО УКРАЇНА» – 1 234 334,00 грн.

ПР₃- ТОВ «СУЧАСНІ ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ» –
1 251 887,14 грн.

$V_{\text{ср}} = (ПР_1 + ПР_2 + ПР_3) / 3 = (1\,169\,988,00 + 1\,234\,334,00 + 1\,251\,887,14) / 3 =$
1 218 736,38 грн з ПДВ.

Очікувана вартість предмета закупівлі без ПДВ – 1 015 613,65 грн.

Начальник відділу №4



Сергій БОНДАРЕНКО