

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів
UA-2025-12-19-005741-a

Найменування замовника	ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"
Категорія замовника	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02568182
Місцезнаходження замовника:	03143, Україна, Київська область, Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4
Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:	Кіт Дмитро Олександрович, 380967161852, dkit@ukrcsm.com
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі	38430000-8 Детектори та аналізатори (Витратні матеріали для газових, рідинних хроматографів та газових мас-спектрометрів виробництва Hewlett-Packard (США), Agilent Technologies (США))
Код за Єдиним закупівельним словником	ДК 021:2015: 38430000-8 - Детектори та аналізатори

Лот 1 — (Витратні матеріали для газових, рідинних хроматографів та газових мас-спектрометрів виробництва Hewlett-Packard (США), Agilent Technologies (США))

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Вставка в інжектор хроматографа, UI	ДК 021:2015: 38430000-8 – Детектори та аналізатори	10 штука	03143, Україна, Київська область, Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4	до 30 квітня 2026
Шприц 10мкл для автосамплера	ДК 021:2015: 38430000-8 – Детектори та аналізатори	10 штука	03143, Україна, Київська область, Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4	до 30 квітня 2026



Вставка в інжектор хроматографа(скло) SI	ДК 021:2015: 38430000-8 – Детектори та аналізатори	5 штука	03143, Україна, Київська область, Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4	до 30 квітня 2026
Графітові ферули 0.5 мм, 10шт./пак.	ДК 021:2015: 38430000-8 – Детектори та аналізатори	5 пакування	03143, Україна, Київська область, Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4	до 30 квітня 2026
Графітові ферули 1.0мм, 10шт./пак.	ДК 021:2015: 38430000-8 – Детектори та аналізатори	5 пакування	03143, Україна, Київська область, Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4	до 30 квітня 2026
Диск ділильний з ущільнюючою шайбою	ДК 021:2015: 38430000-8 – Детектори та аналізатори	10 штука	03143, Україна, Київська область, Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4	до 30 квітня 2026
Великий універсальний фільтр для очистки газу-носія (гелія), 1/8"	ДК 021:2015: 38430000-8 – Детектори та аналізатори	3 штука	03143, Україна, Київська область, Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4	до 30 квітня 2026
Високотемпературна септа для інжектора хроматографа 11мм, 100шт./пак.	ДК 021:2015: 38430000-8 – Детектори та аналізатори	2 пакування	03143, Україна, Київська область, Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4	до 30 квітня 2026
Масло для дифузійного насоса Santovac 5P Ultra, 18.5 мл	ДК 021:2015: 38430000-8 – Детектори та аналізатори	2 штука	03143, Україна, Київська область, Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4	до 30 квітня 2026
Олива для вакуумного насосу, Platinum 45, 1 кварта	ДК 021:2015: 38430000-8 – Детектори та аналізатори	3 штука	03143, Україна, Київська область, Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4	до 30 квітня 2026
Вбудований захисний фільтр (2 мкм) для ВЕРХ колонок	ДК 021:2015: 38430000-8 – Детектори та аналізатори	1 штука	03143, Україна, Київська область, Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4	до 30 квітня 2026
Ущільнення ротора автосамплера	ДК 021:2015: 38430000-8 – Детектори та аналізатори	4 штука	03143, Україна, Київська область, Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4	до 30 квітня 2026



Прокладка для вторинного ущільнення, 6 шт./пак.	ДК 021:2015: 38430000-8 – Детектори та аналізатори	1 пакування	03143, Україна, Київська область, Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4	до 30 квітня 2026
Вторинне ущільнення плунжерів насосу	ДК 021:2015: 38430000-8 – Детектори та аналізатори	4 штука	03143, Україна, Київська область, Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4	до 30 квітня 2026
Вихідне ущільнення в зборі	ДК 021:2015: 38430000-8 – Детектори та аналізатори	3 штука	03143, Україна, Київська область, Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4	до 30 квітня 2026
Пасивний вхідний кран	ДК 021:2015: 38430000-8 – Детектори та аналізатори	1 штука	03143, Україна, Київська область, Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4	до 30 квітня 2026
Активний вхідний кран для насоса	ДК 021:2015: 38430000-8 – Детектори та аналізатори	1 штука	03143, Україна, Київська область, Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4	до 30 квітня 2026
Ущільнення плунжерів насосу, 2 шт./пак.	ДК 021:2015: 38430000-8 – Детектори та аналізатори	2 пакування	03143, Україна, Київська область, Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4	до 30 квітня 2026
Ущільнення плунжерів насосу, 2 шт./пак.	ДК 021:2015: 38430000-8 – Детектори та аналізатори	2 пакування	03143, Україна, Київська область, Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4	до 30 квітня 2026
Вставка в активний вхідний кран насосу, 400 бар	ДК 021:2015: 38430000-8 – Детектори та аналізатори	4 штука	03143, Україна, Київська область, Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4	до 30 квітня 2026
Ущільнення плунжеру дозуючого пристрою 900мкл	ДК 021:2015: 38430000-8 – Детектори та аналізатори	2 штука	03143, Україна, Київська область, Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4	до 30 квітня 2026
Капіляр 70мм х 0.12мм, SS (з фітінгами)	ДК 021:2015: 38430000-8 – Детектори та аналізатори	2 штука	03143, Україна, Київська область, Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4	до 30 квітня 2026



Капіляр 0.12 x 105мм без фітінгів, SS	ДК 021:2015: 38430000-8 – Детектори та аналізатори	2 штука	03143, Україна, Київська область, Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4	до 30 квітня 2026
Капіляр 90 x 0.17мм, SS (з фітінгами)	ДК 021:2015: 38430000-8 – Детектори та аналізатори	2 штука	03143, Україна, Київська область, Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4	до 30 квітня 2026
Фільтр (пастка) парів масла на виході з насосу	ДК 021:2015: 38430000-8 – Детектори та аналізатори	3 штука	03143, Україна, Київська область, Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4	до 30 квітня 2026
Високотемпературний електрод для GCMS	ДК 021:2015: 38430000-8 – Детектори та аналізатори	6 штука	03143, Україна, Київська область, Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4	до 30 квітня 2026
Вставка в пастку лінії скиду	ДК 021:2015: 38430000-8 – Детектори та аналізатори	6 штука	03143, Україна, Київська область, Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4	до 30 квітня 2026
Запасні фріти (0,5 мкм) для колонок 2.1 мм, 10 шт./пак.	ДК 021:2015: 38430000-8 – Детектори та аналізатори	6 пакування	03143, Україна, Київська область, Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4	до 30 квітня 2026
Ущільнюючі кільця для вставки в інжектор, 10 шт./пак.	ДК 021:2015: 38430000-8 – Детектори та аналізатори	5 пакування	03143, Україна, Київська область, Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4	до 30 квітня 2026
Колонка CP-Sil 88 for FAME 60м, 0.25мм, 0.20мкм	ДК 021:2015: 38430000-8 – Детектори та аналізатори	1 штука	03143, Україна, Київська область, Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4	до 30 квітня 2026
Колонка CP-Wax 57 CB 30м x 0.15мм x 0.12мкм	ДК 021:2015: 38430000-8 – Детектори та аналізатори	1 штука	03143, Україна, Київська область, Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4	до 30 квітня 2026
Колонка VF-5ms 60мх 0.25мм x 0.25мкм	ДК 021:2015: 38430000-8 – Детектори та аналізатори	1 штука	03143, Україна, Київська область, Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4	до 30 квітня 2026



Колонка DB-VRX 75м, 0.45мм, 2.55мкм	ДК 021:2015: 38430000-8 – Детектори та аналізатори	1 штука	03143, Україна, Київська область, Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4	до 30 квітня 2026
Колонка CHROMSPHER PI (DACC) 80 x 3.0 мм, 5 мкм	ДК 021:2015: 38430000-8 – Детектори та аналізатори	2 штука	03143, Україна, Київська область, Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4	до 30 квітня 2026
Сідло голки автосамплера 0.17 мм	ДК 021:2015: 38430000-8 – Детектори та аналізатори	3 штука	03143, Україна, Київська область, Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4	до 30 квітня 2026
Голка автосамплера	ДК 021:2015: 38430000-8 – Детектори та аналізатори	3 штука	03143, Україна, Київська область, Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4	до 30 квітня 2026
Ультрафіолетова лампа для діодно-матричного детектору хроматографа зі збільшеним ресурсом, 24В	ДК 021:2015: 38430000-8 – Детектори та аналізатори	2 штука	03143, Україна, Київська область, Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4	до 30 квітня 2026
Ультрафіолетова лампа для детектору хроматографу з подовженим терміном дії, 24В	ДК 021:2015: 38430000-8 – Детектори та аналізатори	1 штука	03143, Україна, Київська область, Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4	до 30 квітня 2026
Ферули Vespel/Graphite 1/16in, 10шт./пак.	ДК 021:2015: 38430000-8 – Детектори та аналізатори	5 пакування	03143, Україна, Київська область, Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4	до 30 квітня 2026
Ферули для інжектора 0,4мм графіт/веспел, 250мкм, 10шт./пак.	ДК 021:2015: 38430000-8 – Детектори та аналізатори	15 пакування	03143, Україна, Київська область, Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4	до 30 квітня 2026
Колонка Eclipse PAK, 4.6 x 250мм, 5мкм	ДК 021:2015: 38430000-8 – Детектори та аналізатори	2 штука	03143, Україна, Київська область, Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4	до 30 квітня 2026
Петля на 100мкл для вводу зразка	ДК 021:2015: 38430000-8 – Детектори та аналізатори	1 штука	03143, Україна, Київська область, Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4	до 30 квітня 2026



Вхідний капіляр з теплообмінником, 0.17мм	ДК 021:2015: 38430000-8 – Детектори та аналізатори	1 штука	03143, Україна, Київська область, Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4	до 30 квітня 2026
Шприц для ручного введення 500 мкл для ВЕРХ	ДК 021:2015: 38430000-8 – Детектори та аналізатори	1 штука	03143, Україна, Київська область, Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4	до 30 квітня 2026
Шприц для ручного введення 250 мкл для ВЕРХ	ДК 021:2015: 38430000-8 – Детектори та аналізатори	1 штука	03143, Україна, Київська область, Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4	до 30 квітня 2026
Шприц для ручного введення 100 мкл для ВЕРХ	ДК 021:2015: 38430000-8 – Детектори та аналізатори	1 штука	03143, Україна, Київська область, Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4	до 30 квітня 2026
Шприц 50 мкл, FN LC tip	ДК 021:2015: 38430000-8 – Детектори та аналізатори	1 штука	03143, Україна, Київська область, Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4	до 30 квітня 2026
Форвакуумний дегазатор хроматографа Duo 3.0 Rvp (230V)	ДК 021:2015: 38430000-8 – Детектори та аналізатори	1 штука	03143, Україна, Київська область, Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4	до 30 квітня 2026

Умови поставки та здійснення розрахунків:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Покупець оплачує 100% вартість поставленої партії Товару протягом 60 робочих днів з дати поставки Товару за умови реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних оформленої згідно з вимогами законодавства податкової накладної (умова зазначається у випадку якщо Учасник є платником ПДВ).	Післяоплата	60	Робочі	100

План, відповідно до якого проводиться закупівля (інформація про джерело фінансування)

71c1df5aa7ae49258984d9011e03a372

Очікувана вартість предмета закупівлі:

1 524 240,00 UAH



Розмір мінімального кроку пониження ціни:	7 621,20 UAH
Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування):	відсутня
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:	30 грудня 2025 00:00
Мова тендерної пропозиції:	Українська
Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників	відсутній
Дата та час розкриття тендерних пропозицій:	30 грудня 2025 00:00
Розмір надання забезпечення пропозицій учасників:	відсутній
Дата та час проведення електронного аукціону:	30 грудня 2025 13:12



ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ ТА ВИМОГИ ДО УЧАСНИКА

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником:
код ДК 021:2015: 38430000-8 Детектори та аналізатори (Витратні матеріали для газових, рідинних хроматографів та газових мас-спектрометрів виробництва Hewlett-Packard (США), Agilent Technologies (США)) (далі – Товар).


Кількість, асортимент, технічні та якісні характеристики зазначено в Специфікації.


РОЗДІЛ І: Технічна специфікація


Найменування товару	Фото/Зображення **	Артикул/кат номер	Од. ви м і р	Кі л ь к і с т ь	Технічні характеристики товару	Сфера застосування
Вставка в інжектор хроматографа, UI		5190-3983 (або еквівалент) *	шт.	10	Вставка в інжектор хроматографа, UI, ультраінертна, тип інжекції - Splitless, геометрія вставки - подвійна конусність, довжина 78,5 мм, внутрішній діаметр (ID) 4 мм, зовнішній діаметр(OD) 6,47 мм, об'єм -800 мкл	Для газових хроматографів асерії Agilent Technologies 6890N, 7890B, Хромато-мас-спектрометрів серії Agilent Technologies 7890B / 5977B, 6890N / 5973N, 7890/5975C, Hewlett-Packard 6890 / 5973
Шприц 10мкл для автосамплера		5181-1267 (або еквівалент) *	шт.	10	Шприц 10 мкл для автосамплера являє собою дозуючий поршневий пристрій для вводу зразків в інжектор об'ємом 10 мкл, фіксована голка, 23-26s/42/конус	Для газових хроматографів асерії Agilent Technologies 6890N, 7890B, Хромато-мас-спектрометрів серії Agilent Technologies 7890B / 5977B, 6890N / 5973N, 7890/5975C, Hewlett-Packard 6890 / 5973
Вставка в інжектор хроматографа(скло) SI		5062-3587 (або еквівалент) *	шт.	5	Вставка в інжектор хроматографа(скло) SI, тип інжекції - Splitless, з одним конусом, деактивована, зі скловатою, довжина 78,5 мм, внутрішній діаметр (ID) 4 мм, зовнішній діаметр(OD)	Для газових хроматографів асерії Agilent Technologies 6890N, 7890B, Хромато-мас-спектрометрів серії Agilent Technologies 7890B / 5977B,

					6,47 мм, об'єм -900 мкл	6890N / 5973N, 7890/5975C, Hewlett-Packard 6890 / 5973
Графітові ферули 0.5 мм, 10шт./пак.		5080-8853 (або еквівалент) *	пак .	5	Графітові ферули короткі, внутрішній діаметр 0,5 мм, для колонок 0,32 мм, 10 шт./пак., максимальна температура 450 °C	Для газових хроматографів асерії Agilent Technologies 6890N, 7890B
Графітові ферули 1.0мм, 10шт./пак.		5080-8773 (або еквівалент) *	пак .	5	Графітові ферули, внутрішній діаметр 1 мм, для капілярних колонок 0,53 мм, 10 шт./пак., максимальна температура 450 °C	Для газових хроматографів асерії Agilent Technologies 6890N, 7890B
Диск ділільний з ущільнюючою шайбою		5188-5367 (або еквівалент) *	шт.	10	Диск ділільний з ущільнюючою шайбою позолочене, з шайбою. Являє собою прокладку під лайнер	Для газових хроматографів асерії Agilent Technologies 6890N, 7890B, Хромато-мас-спектрометрів серії Agilent Technologies 7890B / 5977B, 6890N / 5973N, 7890/5975C, Hewlett-Packard 6890 / 5973
Великий універсальний фільтр для очистки газу-носія (гелія), 1/8"		RMSH-2 (або еквівалент) *	шт.	3	Система очистки газу-носія (гелію), 1/8", який подається до хроматографу, вмонтовано в систему подачі газів до газового хроматографа, діаметр - 2,3 дюйма, довжина 17,5 дюймів, максимальний тиск - 300 psig	Для хромато-мас-спектрометрів серії Agilent Technologies 7890B / 5977B, 6890N / 5973N, 7890/5975C, Hewlett-Packard 6890 / 5973
Високотемпературна септа для інжектора хроматографа 11мм, 100шт./пак.		5183-4757-100 (або еквівалент))	пак .	2	Септа для інжектора хроматографа являє собою високотемпературний гумовий диск діаметру 11 мм для використання в інжекторі, максимальна температура 400 °C	Для газових хроматографів асерії Agilent Technologies 6890N, 7890B, Хромато-мас-спектрометрів серії Agilent Technologies 7890B / 5977B, 6890N / 5973N, 7890/5975C,

						Hewlett-Packard 6890 / 5973
Масло для дифузійного насоса Santovac 5P Ultra, 18.5 мл		4639.0002 (або еквівалент)	шт.	2	Масло для дифузійного насоса Santovac 5P Ultra, об'ємом 18,5 мл.	Для Хромато- мас- спектрометрів серії Хромато-мас- спектрометр а серії Hewlett- Packard 6890 / 5973
Олива для вакуумного насосу, Platinum 45, 1 кварта		1519.0044 (або еквівалент)	шт.	3	Олива для вакуумного насосу, Platinum 45, 1 кварта. Використовується з вакуумними насосами GCMS, такими як Pfeiffer Duo 2.0/3.0 та Edwards RV5	Для Хромато- мас- спектрометрів серії Agilent Technologies 7890B / 5977B, 6890N / 5973N, 7890/5975C
Вбудований захисний фільтр (2 мкм) для ВЕРХ колонок		5541.0001 (або еквівалент)	шт.	1	Вбудований захисний фільтр (2 мкм) для ВЕРХ колонок з нержавіючої сталі, низька дисперсія, 2,1 мм, 2 мкм, 2 фрити. Швидкість потоку 1 мл/хв.	Для Hewlett- Packard 1100 та Agilent Technologies 1200
Ущільнення ротора автосамплера		0100-1853 (або еквівалент)	шт.	4	Ущільнення ротора автосамплера Vespel для використання з системами ВЕРХ 1100 та 1120. 400 бар. Використовується для 2-позиційного/6- портового інжекційного клапана	Для Hewlett- Packard 1100 та Agilent Technologies 1200
Прокладка для вторинного ущільнення, бшт./пак.		5062-2484 (або еквівалент) *	пак .	1	Прокладка для вторинного ущільнення, 6 шт./пак., матеріал – полікарбонат, слугує для промивання ущільнювачів	Для Hewlett- Packard 1100 та Agilent Technologies 1200
Вторинне ущільнення плунжерів насосу		6595.0001 (або еквівалент) *	шт.	4	Вторинне ущільнення плунжерів насосу 1260, 1290, 1220, 1200, 1100, 1 шт. /пак.	Для Hewlett- Packard 1100 та Agilent Technologies 1200

Вихідне ущільнення в зборі		5067-4728 (або еквівалент)) *	шт.	3	Вихідне ущільнення в зборі, позолочений диск в полікарбонатній гільзі. Слугує для всіх продувних клапанів	Для Hewlett-Packard 1100 та Agilent Technologies 1200
Пасивний вхідний кран		G1312-60066 (або еквівалент)) *	шт.	1	Пасивний вхідний кран, тиск 600 бар. Впускний клапан з інтегрованим ущільненням	Для Hewlett-Packard 1100 та Agilent Technologies 1200
Активний вхідний кран для насоса		G1312-60025 (або еквівалент)) *	шт.	1	Активний вхідний кран для насоса, без картриджа. Для насосів 1100, 1200, 1200 RRLC, 1260 Infinity LC	Для Hewlett-Packard 1100 та Agilent Technologies 1200
Ущільнення плунжерів насосу, 2 шт./пак.		6613.0001 (або еквівалент)) *	пак .	2	Ущільнення плунжерів насосу, 2 шт./пак. Поліетиленові ущільнення насосів рекомендовані для використання з розчинниками нормальної фази (наприклад, гексаном)	Для Hewlett-Packard 1100 та Agilent Technologies 1200
Ущільнення плунжерів насосу, 2шт./пак.		5063-6589 (або еквівалент))	пак .	2	Ущільнення плунжерів насосу, PTFE, 2шт./пак.	Для Hewlett-Packard 1100 та Agilent Technologies 1200
Вставка в активний вхідний кран насосу, 400 бар		5062-8562 (або еквівалент))	шт.	4	Вставка в активний вхідний кран насосу, тиск 400 бар	Для Hewlett-Packard 1100 та Agilent Technologies 1200
Ущільнення плунжеру дозуючого пристрою 900мкл		6615.0001 (або еквівалент))	шт.	2	Ущільнення плунжеру дозуючого пристрою, об'єм 900мкл, слугує для автосамплера типу G1313A, G1329A/B, G1367E	Для Hewlett-Packard 1100 та Agilent Technologies 1200
Капіляр 70мм x 0.12мм, SS (з фітінгами)		G1316-87303 (або еквівалент))	шт.	2	Капіляр з нержавіючої сталі, внутрішнім діаметром 0,12 мм, довжиною 70 мм.	Для Hewlett-Packard 1100 та Agilent Technologies 1200

Капіляр 0.12 x 105мм без фітінгів, SS		5021-1820 (або еквівалент)	шт.	2	Капіляр з нержавіючої сталі діаметром 0,12 мм та довжиною 105 мм, без фітінгів	Для Hewlett-Packard 1100 та Agilent Technologies 1200
Капіляр 90 x 0.17мм, SS (з фітінгами)		G1316-87300 (або еквівалент)	шт.	2	Капілярна трубка з нержавіючої сталі 0,17 x 90 мм S/S ns/ns	Для Hewlett-Packard 1100 та Agilent Technologies 1200
Фільтр (пастка) парів масла на виході з насосу		G1099-80039 (або еквівалент) *	шт.	3	Фільтр (пастка) парів масла на виході з насосу, зовнішня різьба 3/8 BSP	Для Хромато-мас-спектрометрів серії Agilent Technologies 7890B / 5977B, 6890N / 5973N, 7890/5975C
Високотемпературний електрод для GCMS		G7005-60061 (або еквівалент) *	шт.	6	Високотемпературний електрод для GCMS з нитками розжарення. Використовується в MSD 5973, 5975 та 5977 для електронного удару (EI)	Для Хромато-мас-спектрометрів серії Agilent Technologies 7890B / 5977B, 6890N / 5973N, 7890/5975C
Вставка в пастку лінії скиду		G1544-80530 (або еквівалент) *	шт.	6	Вставка в пастку лінії скиду, змінний картридж для розділеного вентиляційного отвору, 2 шт./пак.	Для газових хроматографів асерії Agilent Technologies 6890N, 7890B, Хромато-мас-спектрометрів серії Agilent Technologies 7890B / 5977B, 6890N / 5973N, 7890/5975C, Hewlett-Packard 6890 / 5973
Запасні фріти (0,5 мкм) для колонок 2.1 мм, 10 шт./пак.		1207.0002 (або еквівалент) *	пак .	6	Запасні фріти для колонок 2.1 мм, 10 шт./пак. Вбудована фритта фільтра діаметром 0,5 мкм.	Для Hewlett-Packard 1100 та Agilent Technologies 1200

Ущільнюючі кільця для вставки в інжектор, 10 шт./пак.		5188-5365 (або еквівалент) *	пак .	5	Ущільнюючі кільця для вставки в інжектор, 10 шт./пак. Матеріал ущільнювального кільця - фторвуглець/фтореластомер	Для газових хроматографів асерії Agilent Technologies 6890N, 7890B, Хромато-мас-спектрометрів серії Agilent Technologies 7890B / 5977B, 6890N / 5973N, 7890/5975C, Hewlett-Packard 6890 / 5973
Колонка CP-Sil 88 for FAME 60м, 0.25мм, 0.20мкм		CP7487 (або еквівалент) *	шт.	1	J&W CP-Sil 88 для колонки ГХ з FAME, 60 м, 0,25 мм, 0,20 мкм, фаза CP-Sil 88, колонка високо полярна, діапазон температур 50 °C-225/240 °C, USP G5	Для газового хроматографа серії Agilent Technologies 6890N
Колонка CP-Wax 57 CB 30м x 0.15мм x 0.12мкм		CP97721 (або еквівалент) *	шт.	1	Колонка CP-Wax 57 CB 30м x 0.15мм x 0.12мкм, фаза CP-Wax 57 CB, діапазон температур 60 °C-200/225 °C	Для газового хроматографа серії Agilent Technologies 7890B
Колонка VF-5ms 60мх 0.25мм x 0.25мкм		CP8960 (або еквівалент) *	шт.	1	Колонка VF-5ms 60мх 0.25мм x 0.25мкм, фаза VF-5ms, низької полярності, діапазон температур -60 °C-325/350 °C	Для газового хроматографа серії Agilent Technologies 7890 A
Колонка DB-VRX 75м, 0.45мм, 2.55мкм		124-1574 (або еквівалент) *	шт.	1	Колонка DB-VRX 75м, 0.45мм, 2.55мкм, фаза DB-VRX, колонка середньої полярності, діапазон робочих температур -10 °C-260 °C	Для газового хроматографа серії Agilent Technologies 6890N
Колонка CHROMSPHER PI (DACC) 80 x 3.0 мм, 5 мкм		CP28159 (або еквівалент) *	шт.	2	Колонка CHROMSPHER PI (DACC) 80 x 3.0 мм, колонка картриджного типу, діаметром 5 мкм	Для Agilent Technologies 1200

Сідло голки автосамплера 0.17мм		G1329-87017 (або еквівалент) *	шт.	3	Сідло голки автосамплера, капіляр з внутрішнім діаметром 0,17 мм. Сумісний з системами 1100 LC та 1200 LC, з інструментом G1313AG 1329AG 1329B	Для Hewlett-Packard 1100 та Agilent Technologies 1200
Голка автосамплера		G1313-87201 (або еквівалент) *	шт.	3	Голка автосамплера, сумісна з системами 1100 LC та 1200 LC та з інструментом G1313AG 1329AG 1329B	Для Hewlett-Packard 1100 та Agilent Technologies 1200
Ультрафіолетова лампа для діодно-матричного детектору хроматографа зі збільшеним ресурсом, 24В		2140-0820 (або еквівалент) *	шт.	2	Ультрафіолетова лампа для діодно-матричного детектору хроматографа зі збільшеним ресурсом, 24В. З інструментом, G1315C G1315D G1365C G1365D G7115A G7165A	Для Hewlett-Packard 1100 та Agilent Technologies 1200
Ультрафіолетова лампа для детектору хроматографу з подовженим терміном дії, 24В		2140-0813 (або еквівалент) *	шт.	1	Ультрафіолетова лампа для детектору хроматографу з подовженим терміном дії, 24В Для УФ-детекторів Agilent G1315A/B та G1365A/B	Для Hewlett-Packard 1100 та Agilent Technologies 1200
Ферули Vespel/Graphite 1/16in, 10шт./пак.		0100-1333 (або еквівалент) *	пак .	5	Ферули Vespel/Graphite 1/16in, 10шт./пак.	Для Хромато-мас-спектрометрів серії Agilent Technologies 7890B / 5977B, 6890N / 5973N, 7890/5975C
Ферули для інжектора 0,4мм графіт/веспел, 250мкм, 10шт./пак.		5181-3323 (або еквівалент) *	пак .	15	Ферули для інжектора 0,4мм графіт/веспел, 250мкм, 10шт./пак.	Для газових хроматографів асерії Agilent Technologies 6890N, 7890 A

Колонка Eclipse PАН, 4.6 x 250мм, 5мкм		959990-918 (або еквівалент) *	шт.	2	Колонка Eclipse PАН, 4.6 x 250мм, 5мкм, максимальна температура 40 °С при рН 6-8,60 °С при рН 2-6, нижня межа молекулярної маси 0 Да, верхня межа молекулярної маси 3000 Да, розмір пор 95 Å, номінальний тиск 400 бар, діапазон рН - 2-8	Для Agilent Technologies 1200
Петля на 100мкл для вводу зразка		01078-87302 (або еквівалент) *	шт.	1	Петля на 100мкл для вводу зразка до хроматографу	Для Hewlett-Packard 1100 та Agilent Technologies 1200
Вхідний капіляр з теплообмінником, 0.17мм		G1315-87321 (або еквівалент) *	шт.	1	Вхідний капіляр з теплообмінником, 0.17мм, внутрішній діаметр 1,6 мм, нержавіюча сталь, з коротким гвинтом	Для Hewlett-Packard 1100 та Agilent Technologies 1200
Шприц для ручного введення 500 мкл для ВЕРХ		5190-1522 (або еквівалент) *	шт.	1	Шприц для ручного введення, 500 мкл, фіксована голка з наконечником для рідинної хроматографії (РХ). Призначений для ін'єкцій 50-400 мкл.	Для Hewlett-Packard 1100
Шприц для ручного введення 250 мкл для ВЕРХ		5190-1515 (або еквівалент) *	шт.	1	Шприц для ручного введення, 250 мкл, фіксована голка з наконечником для ВЕРХ. Призначений для ін'єкцій 25-200 мкл для ВЕРХ	Для Hewlett-Packard 1100
Шприц для ручного введення 100 мкл для ВЕРХ		5190-1508 (або еквівалент) *	шт.	1	Шприц для ручного введення, 100 мкл, фіксована голка з наконечником для рідинної хроматографії (РХ). Призначений для ін'єкцій 10-80 мкл для ВЕРХ	Для Hewlett-Packard 1100
Шприц 50 мкл, FN LC tip		5190-1501 (або еквівалент) *	шт.	1	Шприц для ручного введення, 50 мкл, фіксована голка з наконечником для рідинної хроматографії (РХ). Призначений для ін'єкцій 5-40 мкл для ВЕРХ	Для Hewlett-Packard 1100

Форвакуумний дегазатор хроматографа Duo 3.0 Rvp (230V)		9119.0042 (або еквівалент) *	шт.	1	Форвакуумний дегазатор хроматографа Duo 3.0, Двоступінчастий роторно-лопатевий вакуумний насос (Rotary Vane Pump, RVP). Призначений для роботи від мережі 230 В змінного струму.	Для Хромато-мас-спектрометра серії Agilent Technologies 7890B / 5977B
--	--	------------------------------	-----	---	--	---

* Якщо в технічній специфікації міститься посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, то слід розуміти у значенні «або еквівалент».

** Фото/зображення надаються для загального уявлення Товарів і не відображаються в тендерній пропозиції (технічній частині), що подається учасником згідно Додатку 3 Тендерної документації.

Учасник в складі пропозиції повинен надати наступні документи:

1. **Гарантійний лист** (в довільній формі) стосовно того, що запропонований до поставки учасником товар відповідає зазначеним вимогам, технічним та якісним характеристикам, та про те, що учасник зобов'язується виконати наступні умови щодо поставки товару:

- запропонований до поставки товар повинен бути новим;
- не перебував в експлуатації;
- умови його зберігання не порушені;
- дата виробництва запропонованого до поставки товару є дата не раніше 2023 року виготовлення.

2. Якщо пропонуються еквівалентні товари, в т.ч. виготовлені не виробником обладнання (Agilent), для якого вони призначені – учасник повинен надати **лист-підтвердження від виробника (Agilent)** про сумісність з відповідним обладнанням, а також гарантію точності та достовірності результатів випробувань при використанні даних еквівалентів.

РОЗДІЛ II

Інші вимоги до Учасника та до предмета закупівлі

1. **Строк поставки Товару:** 45 робочих днів згідно заявок Замовника, але не пізніше 30 квітня 2026 року.
2. **Гарантійний строк на Товар** – не менше **3 місяців** з дати поставки Товару.

Примітка до зазначення Учасником в ТЕНДЕРНІЙ ПРОПОЗИЦІЇ (ТЕХНІЧНІЙ ЧАСТИНІ) строків, які пропонуються:

– строк поставки Товару та строк заміни неякісного Товару (виправлення дефектів) повинен бути чітко визначеним, без зазначення виразів типу «орієнтовно», «не менше», (слово «орієнтовно» зазначено Замовником з метою надання Учасникам загального уявлення про вимоги до строку (кількість днів));

– гарантійний строк на Товар повинен бути чітко визначеним, без зазначення виразів типу «орієнтовно», «не менше», «не більше».

РОЗДІЛ III

Інформація про окремі умови закупівлі

1. **Місце поставки Товару:** 03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 4.
2. **Разом з Товаром Постачальник надає Замовникові наступні документи:**
 - видаткову накладну на поставлений Товар, в якій вказується найменування, одиниця виміру, кількість Товару, марка або модель, або інші параметри для ідентифікації Товару (оригінал);
 - товарно-транспортну накладну на Товар (оригінал);
 - копію або оригінал документа, що підтверджує відповідність поставленого товару кількісним, якісним та технічним вимогам (паспорт, формуляр, сертифікат якості/відповідності, талон від виробника, маркування або інший документ).

У разі якщо відповідність поставленого товару кількісним, якісним та технічним вимогам договору неможливо підтвердити в доступний спосіб (обміри, зважування, або інформація з документів, що надані з товаром, інформація з маркування товару, етикетки, упаковки тощо) додатково надається документ від виробника, представника виробника або дилера, який підтверджує відповідність поставленого товару вимогам зазначеним у специфікації договору. Такий документ складається українською мовою, у випадку якщо документ складений іншою мовою, він надається з перекладом на українську мову.

 - інформацію про перелік власників Постачальника, з врахуванням власників всіх рівнів (всього ланцюга), включаючи кінцевого бенефіціарного власника (контролера) за формою згідно з Додатком № 2 до Договору з додаванням підтверджуючих документів (далі – Інформація).
3. **Доставка** повинна виконуватись транспортом Учасника.
4. Товар повинен бути новим, що не був у використанні, без механічних пошкоджень товару, упаковки та постачатись в упаковці виробника.

**Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі
за ДК 021-2015: 38430000-8 Детектори та аналізатори
(Витратні матеріали для газових, рідинних хроматографів та газових мас-спектрометрів
виробництва Hewlett-Packard (США), Agilent Technologies (США))**

Очікувана вартість предмета закупівлі була розрахована відповідно до Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» № 79 від 19.05.2020.

З метою проведення процедури закупівлі за ДК 021-2015: 38430000-8 Детектори та аналізатори (Витратні матеріали для газових, рідинних хроматографів та газових мас-спектрометрів виробництва Hewlett-Packard (США), Agilent Technologies (США)) було проведено дослідження ринку відповідних товарів та отримано комерційні пропозиції від трьох суб'єктів господарювання, а саме:

1. ТОВ «АЛСІ ХРОМ» - 1 755 354,00 грн;

2. ТОВ «ІДЕАЛАБ» - 2 078 342,00 грн;

3. ТОВ «АВЛ+» - 1 653 568,00 грн;

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі: $(1\,755\,354,00 \text{ грн} + 2\,078\,342,00 \text{ грн} + 1\,653\,568,00 \text{ грн}) / 3 = 1\,829\,088,00 \text{ грн з ПДВ (або } 1\,524\,240,00 \text{ грн без ПДВ)}$.

Таким чином, очікувана вартість закупівлі за ДК 021-2015: 38430000-8 Детектори та аналізатори (Витратні матеріали для газових, рідинних хроматографів та газових мас-спектрометрів виробництва Hewlett-Packard (США), Agilent Technologies (США)) складає: 1 829 088,00 грн з ПДВ (або 1 524 240,00 грн без ПДВ).

Начальник центру № 17

В.СЕМЕНОВИЧ