

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів
UA-2026-08-13-007046-a

Найменування замовника	ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"
Категорія замовника	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02568182
Місцезнаходження замовника:	03143, Україна, Київська область, Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4
Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:	Кіт Дмитро Олександрович,380967161852,dkit@ukrcsm.com
Вид предмета закупівлі:	послуги
Назва предмета закупівлі	45430000-0 Покривання підлоги та стін (Поточний ремонт з покриття підлоги в лабораторії випробування вологою промислової продукції кім. № 114, в корпусі № 12 ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»; за адресою: м. Київ, вул. Метрологічна, 4 - поточний ремонт покриття підлоги в лабораторії кім. №208, відділ № 25, в корпусі №1 ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» за адресою: м. Київ, вул. Метрологічна, 4)
Код за Єдиним закупівельним словником	ДК 021:2015: 45430000-0 - Покривання підлоги та стін

Лот 1 — 45430000-0 Покривання підлоги та стін (Поточний ремонт з покриття підлоги в лабораторії випробування вологою промислової продукції кім. № 114, в корпусі № 12 ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»; за адресою: м. Київ, вул. Метрологічна, 4 - поточний ремонт покриття підлоги в лабораторії кім. №208, відділ № 25, в корпусі №1 ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» за адресою: м. Київ, вул. Метрологічна, 4)

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Полімерне епоксидне покриття підлоги кімнати № 114, в корпусі № 12 ДП «УКРМЕТРТЕСТСТА	ДК 021:2015: 45432100-5 – Монтаж і покривання підлоги	1 послуга	03143, Україна, Київська область, Київ, МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4	до 30 листопада 2026



НДАРТ» за адресою: м. Київ, вул. Метрологічна, 4				
Полімерне епоксидне покриття підлоги кімнати № 208, в корпусі № 1 ДП «УКРМЕТРТЕСТСТА НДАРТ» за адресою: м. Київ, вул. Метрологічна, 4	ДК 021:2015: 45432100-5 – Монтаж і покривання підлоги	1 послуга	03143, Україна, Київська область, Київ, МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4	до 30 листопада 2026

Умови поставки та здійснення розрахунків:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
інша подія	Замовник здійснює повну оплату за Послуги протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дати підписання актів приймання-передачі виконаних робіт за умови реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних оформленої згідно з вимогами законодавства податкової накладної. (Умова зазначається у випадку якщо Учасник є платником ПДВ).	Післяоплата	20	робочі	100
підписання договору	Строк надання Послуги: до 30.11.2026 р. Місце надання Послуг: - кімната № 114, в корпусі № 12 ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАР Т» за адресою: м. Київ, вул. Метрологічна, 4; - кімната № 208, в корпусі № 1 ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАР Т» за адресою: м. Київ, вул. Метрологічна, 4.	Одноразова поставка	80	календарні	100

План, відповідно до якого проводиться закупівля (інформація про джерело фінансування)

7eafa035167243e9b110e3716fda43d4

Очікувана вартість предмета закупівлі:

322 261,62 UAH

Розмір мінімального кроку пониження ціни:

1 611,31 UAH



Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування):	відсутня
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:	25 серпня 2026 00:00
Мова тендерної пропозиції:	Українська
Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників	відсутній
Дата та час розкриття тендерних пропозицій:	25 серпня 2026 00:00
Розмір надання забезпечення пропозицій учасників:	відсутній
Дата та час проведення електронного аукціону:	25 серпня 2026 15:15



**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ ТА ВИМОГИ ДО УЧАСНИКА**

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником:
код ДК 021:2015 45430000-0 Покрівання підлоги та стін (Поточний ремонт з покриття підлоги в лабораторії випробування вологою промислової продукції кім. № 114, в корпусі № 12 ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»; за адресою: м. Київ, вул. Метрологічна, 4 - поточний ремонт покриття підлоги в лабораторії кім. №208, відділ № 25, в корпусі №1 ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» за адресою: м. Київ, вул. Метрологічна, 4) (далі – Послуга).

Кількість, асортимент, технічні та якісні характеристики зазначено в Специфікації.

РОЗДІЛ I:
Технічна специфікація
(опис та обсяг предмета закупівлі)

Таблиця 1

Назва послуги	Кількість	Одиниця виміру	Площа	Адреса
Полімерне епоксидне покриття підлоги	1	Послуга	12 кв.м	кімната № 114, в корпусі № 12 ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» за адресою: м. Київ, вул. Метрологічна, 4
Полімерне епоксидне покриття підлоги	1	Послуга	49 кв.м	кімната № 208, в корпусі № 1 ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» за адресою: м. Київ, вул. Метрологічна, 4

Технічні вимоги до основи під полімерне покриття та на умови надання послуги надаються такі вимоги:

1. Основа повинна відповідати вимогам СНіП/ДБН.
2. Верхня бетонна стяжка підлоги повинна мати міцність на стиск не менше 25 МПа, товщину та армування згідно проекту, але не менше 80 мм.
3. Поверхня повинна бути рівною, без тріщин, раковин, вибоїн і напливів. Перепад рівня поверхні підлоги не повинний перевищувати 4 мм на довжині 2 м, чи 2 мм на довжині 1 м.
4. На поверхні підлоги не повинно бути жирових, масляних та інших забруднень.
5. Поверхня підлоги повинна бути сухою. Вологість на глибині до 20 мм не повинна перевищувати 4 од.
6. Присутність у бетоні вапняних матеріалів категорично заборонена.
7. Влаштування бетонної основи підлоги повинно бути завершено не пізніше, ніж за 28 діб до початку робіт з влаштування полімерного покриття.
8. Температура поверхні підлоги на об'єкті не повинна опускатися нижче + 10° С, а температура повітря не повинна опускатися нижче + 15° С. Відносна вологість повітря повинна бути не вище 75%. Температура основи повинна бути вище точки роси не менш ніж на 3° С.
9. В приміщеннях повинні бути влаштовані всі стіни, двері та вікна, що щільно зачиняються (для запобігання протягів, потрапляння природного та штучного бруду).

10. Приміщення повинні бути належно освітлені на період виконання робіт.
11. Приміщення повинні мати точки підключення електромережі 220 та 380В.
12. Приміщення повинні бути оснащені сантехнічними кранами для безперебійної подачі води до місця проведення робіт.
13. Не припускається попадання у приміщення атмосферних опадів та води на поверхню підлоги під час надання послуги та в період полімеризації покриття.
14. До початку надання послуги об'єкт повинний бути звільнений від устаткування, що заважає, і закритий для унеможливлення проникнення комах, гризунів, а також сторонніх осіб у процесі роботи, а також на період витримки (полімеризації) покриття 7 днів після його влаштування та підписання акту здачі-приймання наданих Послуг.
15. Влаштування полімерних підлог проводиться після закінчення всіх зварювальних, монтажних та всіх видів опоряджувальних робіт у даному приміщенні.

При невідповідності основи чи «об'єкту» до окремих пунктів даних технічних вимог, між Сторонами приймається сумісне рішення стосовно досягнення, або максимального приближення основи чи «об'єкту» до даних технічних вимог та при необхідності з підписанням додаткової угоди.

Об'єкт вважається прийнятим Виконавцем в роботу після досягнення, або максимального приближення основи чи об'єкту до всіх пунктів.

РОЗДІЛ II

Інші вимоги до Учасника та до предмета закупівлі

1. **Строк надання Послуги:** до 30.11.2026 р.
2. **Гарантійний строк:** не менше 36 місяців з дня підписання акту здачі-приймання наданих послуг.

Примітка до зазначення Учасником в ТЕНДЕРНІЙ ПРОПОЗИЦІЇ (ТЕХНІЧНІЙ ЧАСТИНІ) строків, які пропонуються:

– строк надання Послуги та строк виправлення дефектів повинен бути чітко визначеним, без зазначення виразів типу «орієнтовно», «не менше», (слово «орієнтовно» зазначено Замовником з метою надання Учасникам загального уявлення про вимоги до строку (кількість днів));

– гарантійний строк повинен бути чітко визначеним, без зазначення виразів типу «орієнтовно», «не менше», «не більше».

РОЗДІЛ III

Інформація про окремі умови закупівлі

1. **Місце надання Послуги:**
 - кімната № 114, в корпусі № 12 ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» за адресою: м. Київ, вул. Метрологічна, 4;
 - кімната № 208, в корпусі № 1 ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» за адресою: м. Київ, вул. Метрологічна, 4.
2. По закінченню надання Послуг **виконавець послуг надає Замовнику** акт здачі-приймання наданих Послуг. Замовник протягом 5-ти днів з дня одержання акта здачі-приймання наданих Послуг зобов'язаний підписати та направити виконавцю послуг акт або обґрунтовану відмову від приймання наданих Послуг. У випадку обґрунтованої відмови Замовника від приймання наданих Послуг сторонами складається двосторонній акт з переліком необхідних доробок і строками їх виконання.
3. **Мета закупівлі:** Здійснення комплексу ремонтно-будівельних робіт, пов'язане з відновленням експлуатаційних показників покриття підлоги в зоні випробовування.

Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі робіт

з поточного ремонту покриття підлоги в лабораторії випробування вологою промислової продукції в кімнаті № 114 (ІР), корпусі № 12, та в кімнаті № 208 відділу № 25 в корпусі № 1 ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ" за адресою: м.Київ, вул. Метрологічна, 4)

код ДК 021:2015: 45430000-0 (Поточний ремонт з покриття підлоги)

Очікувану вартість предмета закупівлі було розраховано відповідно до Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом ДП «Укрметртестстандарт» № 79 від 19.05.2020. (надалі – Методика).

Для визначення очікуваної вартості предмету закупівлі - метод порівняння ринкових цін на очікувану вартість робіт (п 3.4 Методики).

З метою отримання ринкових цін на роботи, що є предметом закупівлі, були розіслані запити суб'єктам господарювання та отримані комерційні пропозиції (у тому числі засобами електронного зв'язку) від: ТОВ «Коутекс Україна» (Ц1), ТОВ «Укрспецполімер» (Ц2) та ФОП «Афанасьєв Олександр Миколайович» (Ц3).

Ц1-пропозиція ТОВ «Коутекс Україна » – 840 406.02 грн. з ПДВ (700 338,35 грн. без ПДВ).

Ц2- пропозиція ТОВ «Укрспецполімер» – 922 144.63 грн. з ПДВ (768 453,86,00 грн. без ПДВ);

Ц3–пропозиція ФОП «Афанасьєв Олександр Миколайович» – 322 261,62 грн. без ПДВ.

Отже, найбільш економічно вигідна є комерційна пропозиція – ФОП «Афанасьєв Олександр Миколайович», а саме: 322 261,62 грн. без ПДВ.

+ ПДВ=386 713,94грн з ПДВ

Таким, чином враховуючи вимог п. 10 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 є підстава для укладення договору про закупівлю без проведення процедури відкритих торгів або використання електронного каталогу.

Заступник начальника відділу №5



Михайло Кіру